



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **20Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm

Περιέχει:
2 τεμ. Μπαταρίες 12V
1.5Ah Li-Ion USB Type-C
1 τεμ. Διπλή μύτη 65mm Cr-V
3 τεμ. Τρυπάνια
Πλαστική βαλίτσα




CIDLI12202E

51.⁹⁰€

Σετ 43 τεμ. Κατσαβίδι Μπαταρίας 4V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **5Nm**
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
40 τεμ. Μύτες 25mm Cr-V
1 τεμ. Μύτη 50mm Cr-V
1 τεμ. Μύτη 74mm Cr-V
1 τεμ. Μαγνητικό
προσαρμοστή
Πλαστική θήκη



CSDLI04062

31.⁹⁰€

Κατσαβίδι Παλμικό Μπαταρίας 12V Li-Ion USB Type-C

Μέγιστη Ροπή **100Nm**
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
2 τεμ. Μπαταρίες
12V 1.5Ah Li-Ion
USB Type-C
2 τεμ. Μύτες 50mm
3 τεμ. Καρυδάκια:
6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική βαλίτσα

Δεν περιέχεται ο
αντάπτορας και το
Καλώδιο φόρτισης
USB Type-C



CIRLI12015

63.⁹⁰€

Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 12V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας
Μίξερ Χειρός Μπαταρίας

Περιέχει:
1 τεμ. Καλώδιο Φόρτισης USB-A 1m
2 τεμ. Μπαταρίες 12V 1.5Ah Li-Ion
2 τεμ. Μύτες 65mm Cr-V
3 τεμ. Καρυδάκια: 7mm, 8mm, 10mm
Πλαστική βαλίτσα



COSLI240205E

79.⁹⁰€

Σκούπα Αυτοκινήτου με Ενσωματωμένη Μπαταρία 12V Li-Ion +Καλώδιο USB Type-C

Ισχύς 100W
Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ~ 7.0 kPa
Μόνο για στεγνό καθαρίσμα

Περιέχει:
1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C
1 τεμ. Ενσωματωμένη μπαταρία 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. Ακροφύσιο



CVLI2026

39.⁹⁰€

Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion USB Type-C

Η μπαταρία ταιριάζει
σε πολλαπλά εργαλεία
μπαταρίας 12V Li-Ion.
Η φόρτιση γίνεται με
Καλώδιο USB Type-C (δεν
περιέχει η συσκευασία).



FBI12153E

13.⁹⁰€

Θύρα Φόρτισης USB Type-A

Τάση εξόδου 5V
Ρεύμα εξόδου 2A



FCLI120502

4.⁹⁰€

Καλώδιο Φόρτισης USB-A σε Type-C 1m



IUCC01

1.²⁰€

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 16V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή 60Nm
Ρυθμίσεις ροπής 22+1
Αυτόματο τσοκ έως 13mm
Λειτουργία κλειδώματος άξονα
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
16V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Διπλή μύτη 65mm Cr-V
Πλαστική βαλίτσα

**COMPACT
BRUSHLESS**



INDUSTRIAL

2.0Ah
x2

CDLI16682

79.⁹⁰€

16V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

incco
www.inccotool.gr

Κατσαβίδι Παθμικό Μπαταρίας 16V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή 170Nm
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
16V 2.0Ah Li-Ion
2 τεμ. Μύτες
3 τεμ. Καρυδάκια:
6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική βαλίτσα



INDUSTRIAL

**COMPACT
BRUSHLESS**

2.0Ah
x2

CIRLI16178

89.⁹⁰€

Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 16V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
Μίξερ Χειρός Μπαταρίας
Ραβδομπλέντερ

1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
16V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Διπλή μύτη 65mm Cr-V
2 τεμ. Χτυπητήρια ανάμειξης
2 τεμ. Αγκιστρα ζύμης
1 τεμ. Αναδευτήρα σύρμα

2.0Ah
x2

**COMPACT
BRUSHLESS**



INDUSTRIAL

CKLI1638

143.⁹⁰€

Αυτοαλφαδιαζόμενο Πράσινο Laser 3D Μπαταρίας 16V Li-Ion

Εύρος Μέτρησης: 0-35m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 0.2\text{mm/m}$
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Ακρίβεια χωροστάθμησης $\pm 0.2\text{mm/m}$
Πράσινο Laser, class II
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Με 1 τεμ. 360° οριζόντια και 2 τεμ.
κάθετη 360° συνολικά 12 γραμμές

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
16V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Τηλεχειριστήριο
1 τεμ. Γυαλιά laser για πράσινη δέσμη
1 τεμ. Περιστροφική βάση
με 3 ρυθμιζόμενα πόδια
Πλαστική βαλίτσα



2.0Ah
x1

HLL301201

159.⁹⁰€

Μπαταρία 16V 2.0Ah Li-Ion

Η μπαταρία ταιριάζει
σε πολλαπλά εργαλεία
μπαταρίας 16V Li-Ion.



FBLI1620

15.⁹⁰€

Φορτιστής Μπαταρίας 16V 1.3A



FCLI1613

8.⁹⁰€

CJB050K

42.⁹⁰€

Μηδέντερ
Μπαταρίας
16V Li-Ion
1.5L SOLO



CHM022K

47.⁹⁰€

Μίξερ Χειρός
Μπαταρίας
16V Li-Ion
SOLO



CFP026K

51.⁹⁰€

Μηδέντερ -
Ποθυκόπτης
Multi
Μπαταρίας
16V Li-Ion
SOLO



**Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 60Nm

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm

Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 2J

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-ion
- Δίσκους κοπής σιδήρου 10 τεμ. / κουτί
- 1 τεμ. Βελόνι
- 3 τεμ. Τρυπάνια 6mm, 8mm, 10mm
- 47 Εξαρτήματα
- Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

COSLI240202

239.⁹⁰€



**Σετ 5 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion + Δώρο**

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Κρουστικό Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 400Nm

Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 2J

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm

Φακός Προβολέας Μπαταρίας 270lumen

+ΔΩΡΟ Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-ion
- 47 τεμ. Εξαρτήματα
- 3 τεμ. Καρυδάκια: 17mm, 19mm, 21mm
- 1 τεμ. Βελόνι
- 3 τεμ. Τρυπάνια 6mm, 8mm, 10mm
- 1 τεμ. Οδηγό βάθους
- 1 τεμ. Κλειδί
- 25 τεμ. Δίσκους κοπής σιδήρου
- + ΔΩΡΟ Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"

CKLI2058

319.⁹⁰€



Σετ 2 τεμ.
Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion

CKLI20273E

184.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 60Nm

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία 4.0Ah Li-ion
- 1 τεμ. Μπαταρία 2.0Ah Li-ion
- Δίσκους κοπής σιδήρου 10 τεμ. / κουτί
- 3 τεμ. Τρυπάνια
- 47 Εξαρτήματα
- Πλαστική βαλίτσα



Σετ 2 τεμ.
Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας

Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 400Nm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
- 47 τεμ. Εξαρτήματα
- 3 τεμ. Καρυδάκια:
17mm, 19mm, 21mm
- Πλαστική βαλίτσα



2.0Ah
x2



Σετ 2 τεμ.
Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Παλμικό Κατσαβίδι
Μπαταρίας 285Nm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
- 47 τεμ. Εξαρτήματα
- 2 τεμ. Διπλές μύτες
- 3 τεμ. Καρυδάκια:
6mm, 8mm, 10mm
- Πλαστική βαλίτσα



2.0Ah
x2





**BEST
SELLER**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΑΞΟΝΑ

BRUSHLESS
MOTOR

ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ
ΕΩΣ 13MM

ΜΑΛΑΚΗ
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ


ΦΩΣ LED ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΚΕΤΑΣ

**COMPACT
BRUSHLESS**

66N.m



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V LI-ION
(+ 2 x 2.0Ah Μπαταρίες + Φορτιστής)

CIDLI20668

95.⁹⁰€

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **66Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1
Αυτόματο μεταλλικό
τσोक έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
- 47 τεμ. Εξαρτήματα
- 3 τεμ. Τρυπάνια
- Πλαστική βαλίτσα



CIDLI20668

95.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ




Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

Μέγιστη Ροπή **66Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1
Αυτόματο μεταλλικό
τσोक έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 3 τεμ. Τρυπάνια
- 1 τεμ. Διπλή μύτη 65mm Cr-V



CIDLI206681

47.⁹⁰€

NEO

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **96Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1
Αυτόματο μεταλλικό
τσोक έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
- 3 τεμ. Επίπεδα Τρυπάνια ξύλου:
16mm, 19mm, 22mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:
5mm, 6mm, 8mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια HSS:
4mm, 5mm, 6mm
- 2 τεμ. Διπλές μύτες
- Πλαστική βαλίτσα



CIDLI20968E

149.⁹⁰€

NEO

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

Μέγιστη Ροπή **96Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1
Αυτόματο μεταλλικό
τσोक έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 3 τεμ. Επίπεδα Τρυπάνια ξύλου:
16mm, 19mm, 22mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:
5mm, 6mm, 8mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια HSS:
4mm, 5mm, 6mm
- 2 τεμ. Διπλές μύτες



CIDLI209681

63.⁹⁰€

Κατσάβιδο Παλμικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

Μέγιστη Ροπή **285Nm**
Brushless Motor

Περιέχει:

- 2 τεμ. Διπλές μύτες
- 3 τεμ. Καρυδάκια:
6mm, 8mm, 10mm



CIRLI20281

55.⁹⁰€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Μέγιστη Ροπή **400Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Καρυδάκια
17mm, 19mm, 21mm
Πλαστική βαλίτσα



CIWLI2040
119.⁹⁰€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Μέγιστη Ροπή **400Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
17mm, 19mm, 21mm



CIWLI20401
55.⁹⁰€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις:
0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Μέγιστη Ροπή **650Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 4.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Καρυδάκια
21mm, 22mm, 24mm
Πλαστική βαλίτσα



CIWLI2050
143.⁹⁰€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Μέγιστη Ροπή **650Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
21mm, 22mm, 24mm



CIWLI20501
71.⁹⁰€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **850Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 4.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Καρυδάκια
22 mm, 24 mm, 27 mm
Πλαστική βαλίτσα



CIWLI2085
184.⁹⁰€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **850Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
22 mm, 24 mm, 27 mm



CIWLI20851
119.⁹⁰€

NEO

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-1800/0-2000/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **1350Nm**
Υποδοχή 3/4"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια 27mm, 30mm, 32mm



CIWLI201351
189.⁹⁰€

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion

Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Υποδοχές εξαερισμού
για καλύτερη ψύξη του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 4.0Ah
10 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου

CAGLI211542

143.⁹⁰€



20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Υποδοχές εξαερισμού
για καλύτερη ψύξη του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor

CAGLI21154

55.⁹⁰€



Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125mm 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Υποδοχές εξαερισμού
για καλύτερη ψύξη
του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor



CAGLI201258

66.⁹⁰€

Λεπτός
Διαμαντόδισκος
Δομικών Υλικών
Φ 125mm

DMD081251HT

8.⁵⁰€



Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 76mm 20V Li-Ion

Διάμετρος δίσκου Φ 76mm

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 2.0Ah
4 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου
2 τεμ. Δίσκους λείανσης μετάλλου
1 τεμ. Διαμαντόδισκο
Κλειδί

CAGLI76012

63.⁹⁰€



Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 76mm 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 76mm

Περιέχει:
4 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου
2 τεμ. Δίσκους λείανσης μετάλλου
1 τεμ. Διαμαντόδισκο
Κλειδί

CAGLI76011

39.⁹⁰€



Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion

Χωρητικότητα καρφιών 105τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 3 καρφιά/sec

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία
- 20V 2.0Ah Li-Ion
- 1000 τεμ. Καρφιά (35mm)
- Πλαστική βαλίτσα



CBNLI3508

159.⁹⁰€

Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion για Ακέφαλα Καρφιά

Χωρητικότητα καρφιών 140τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 3 καρφιά/sec

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία
- 20V 2.0Ah Li-Ion
- 3600 τεμ. Ακέφαλα
καρφιά 25mm 23Ga
- Πλαστική βαλίτσα



CBNLI3606

176.⁹⁰€

Καρφωτικό Τοίχου Μπαταρίας 20V Li-Ion

Χωρητικότητα καρφιών 65τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 2 καρφιά/sec

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία
- 20V 2.0Ah Li-Ion
- 200 τεμ. Καρφιά τοίχου (18mm)
- Πλαστική βαλίτσα



CSTLI3808

199.⁹⁰€

Υδραυλική Πρέσα Καλωδίων Μπαταρίας 20V Li-Ion

Εύρος συμπίεσης 16-400mm²
Δύναμη συμπίεσης 120kN

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες
- 20V 5.0Ah Li-Ion
- Μεγέθη μήτρας: 16, 25,
35, 50, 70, 95, 120, 150,
185, 240, 300, 400mm²
- 1 σετ Δακτυλίου
σφράγισης κυλίνδρου
- 1 σετ Δακτυλίου
σφράγισης ασφαλείας
- 1 τεμ. Υδραυλικό λάδι
- Πλαστική βαλίτσα



CTLI2005

999.⁰⁰€

NEO

Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion για Δίχαλα SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα δίχαλων 100τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος
3 δίχαλα/sec

Περιέχει:
400 τεμ. Δίχαλα (40mm)
Πλαστική βαλίτσα



CCSNLI6005

223.⁹⁰€

Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion για Ακέφαλα Καρφιά SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα καρφιών 140τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος
3 καρφιά/sec

Περιέχει:
3600 τεμ. Ακέφαλα
καρφιά 25mm 23Ga
Πλαστική βαλίτσα



CBNLI3603

149.⁹⁰€

Καρφωτικό Τοίχου Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα καρφιών 65τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος
2 καρφιά/sec

Περιέχει:
200 τεμ. Καρφιά τοίχου (18mm)
Πλαστική βαλίτσα



CSTLI3805

159.⁹⁰€

Υδραυλικός Κόφτης Καλωδίων Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγιστη διάμετρος κοπής 85mm
Δύναμη κοπής 60kN

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες
- 20V 5.0Ah Li-Ion
- 1 σετ Δακτυλίου
σφράγισης κυλίνδρου
- 1 σετ Δακτυλίου
σφράγισης ασφαλείας
- 1 τεμ. Υδραυλικό λάδι
- Πλαστική βαλίτσα



CRCLI2005

999.⁰⁰€

Το εργαλείο προορίζεται για την κοπή καλωδίου Cu/Al και θωρακισμένου καλωδίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με δύναμη 60 kN, έχοντας το πλεονεκτήμα της υψηλής απόδοσης και της εύκολης λειτουργίας με περιστροφική κεφαλή 360°. Ελέγχεται από σύστημα MCU (Σύστημα ελέγχου μικροϋπολογιστή) για καλύτερη απόδοση κατά την κοπή. Με υδραυλικό σύστημα υψηλής πίεσης, είναι το κατάλληλο εργαλείο επαγγελματικής χρήσης για εργοτάξια.

**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις 0-5000bpm
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm
Κρουστική ισχύς 2.5J
Υποδοχή Tool SDS plus
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα

CRHLI202287

189.⁹⁰€



**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις 0-4400 bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 4.5J
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια 8mm, 10mm, 12mm
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
1 τεμ. Κλειδί
Πλαστική βαλίτσα

CRHLI202882

222.⁹⁰€



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CRHLI20228

104.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-5000bpm
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm
Κρουστική ισχύς 2.5J
Υποδοχή SDS plus
Brushless Motor

Περιέχει:

1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια
6mm, 8mm, 10mm
1 τεμ. Οδηγό βάθους



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CRHLI20288

109.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-4400bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 4.5J
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια 8mm, 10mm, 12mm
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
1 τεμ. Κλειδί






Παθητικό Τριβείο Χούφτας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κυκλικό πέλμα Velcro
Διαστάσεις πέλματος 125mm

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης



CROSLI2002
55.⁹⁰€

Τριβείο Χούφτας Τριγωνικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τριγωνικό πέλμα Velcro

Περιέχει:
3 τεμ. Γυαλόχαρτα
Σάκο συλλογής σκόνης



CDSL12051
37.⁹⁰€

Δισκοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 140 mm
Δυνατότητες Κοπής: 90° 50 mm, 45° 33 mm
Brushless Motor

Περιέχει:
Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής




CSL1402
63.⁹⁰€

Παθητικό Τριγωνικό Τριβείο Χούφτας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τριγωνικό πέλμα Velcro
Διαστάσεις πέλματος 93 x 172mm
Διαστάσεις πέλματος προέκτασης 27 x 86mm
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
3 τεμ. Φύλλα λείανσης
1 τεμ. Προέκταση Velcro
3 τεμ. Φύλλα λείανσης προέκτασης



CPSLI2014
31.⁹⁰€

NEO

Πλάνη Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Πλάτος κοπής 82mm και
Βάθος κοπής έως 2mm
Βάση αλουμινίου βαρέος τύπου

Περιέχει:
1 τεμ. Κλειδί
1 τεμ. Παράλληλο οδηγό

BL MOTOR



CRLI20401
71.⁹⁰€

Δισκοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 185mm
Δυνατότητες κοπής:
90°: 65mm, 45°: 45mm
Brushless Motor

BL MOTOR



CSL1851
82.⁹⁰€

Περιέχει:
Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλλων

NEO

Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Δυνατότητες κοπής:
Μέταλλο 12mm
Ξύλο 110mm

Περιέχει:
5 τεμ. Λάμες



CJSLI1008

71.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Πολυεργαλείο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ρύθμιση 6 ταχυτήτων

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτη ξύστρα
- 1 τεμ. Ίσια λάμα κοπής
- 1 τεμ. Ημιστρόγγυλη λάμα κοπής
- 1 τεμ. Βάση λείανσης
- 3 τεμ. Γυαλόχαρτα
- 1 τεμ. Κλειδί άλλεν



CMLI2022

34.⁹⁰€

Σπαθόσεγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Δυνατότητες κοπής:
Μέταλλο 8 mm
Ξύλο 115 mm

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα κοπής ξύλου
1 τεμ. Λάμα κοπής μετάλλου



CRSLI1152

55.⁹⁰€



Σπαθόσεγα MINI Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Δυνατότητες κοπής:
Μέταλλο 8mm
Ξύλο 65mm



CRSLI6508

51.⁹⁰€

Φαίτσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Φ 210mm

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 210mm x 25.4mm
Δυνατότητες κοπής:
0°x0° : 120x60mm,
45°x0° : 83x60mm,
0°x45° : 120x34mm,
45°x45° : 83x34mm
Οδηγός κοπής με Laser
Βάση αλουμινίου

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής
Σάκο συλλογής σκόνης



CMS2001

179.⁹⁰€

Στιλβωτής Αθιοφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος πέλματος Φ 150mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενος: 2000-4500rpm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Σφουγγάρι ιδανικό για
ξεθάμπωμα φαναριών αυτοκινήτων



BL MOTOR

APLI2015

95.⁹⁰€

NEO

Αθιοφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion

Διάμετρος πέλματος Φ 180mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενος: 400-2500rpm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-on
Χειρολαβή μορφής D
Μαξιλάρι και Γούνα
γυαλίσματος
Υφασμάτινη τσάντα
μεταφοράς



BL MOTOR



APLI20181

135.⁹⁰€

Γωνιακός Αθιοφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος πέλματος Φ 150mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενος: 500-2800rpm
Οθόνη LCD
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Πέλα
1 τεμ. Σφουγγάρι
Κλειδί



BL MOTOR

APLI2001

119.⁹⁰€

Στιλβωτής Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO


SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος πέλματος Φ 254mm

Περιέχει:
1 τεμ. Πέλα
1 τεμ. Γούνα μάλλινη γυαλίσματος
1 τεμ. Γούνα πετσετέ γυαλίσματος



BL MOTOR



COPLI2001

47.⁹⁰€

Πιστόλι Θερμόκολλας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Απόδοση κόλλας 13-18gr/min
Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm
Χρόνος προθέρμανσης 1 min

Περιέχει:
3 τεμ. Βέργες Σιλικόνης



CGGLI2001

17.⁵⁰€

Πιστόλι Σιλικόνης Φύσιγγας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη δύναμη 3700N
Ταχύτητα κόλλησης: 0.5 - 4.4mm/s
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Χωρητικότητα δοχείου 330 ml



CCGLI2001

79.⁹⁰€

Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την διάρκεια της χρήσης.

Πιστόλι Βαφής Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση 0.1-0.2 bar
Μέγιστη ροή ψεκασμού 800ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000ml

Περιέχει:
2 τεμ. Χάλκινα ακροφύσια (1.5mm, 2.5mm)
1 τεμ. Ακροφύσιο ψυκτήρα σκόνης
1 τεμ. Δοχείο μετρητή πυκνότητας
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού μπεκ



CSGLI2004

35.⁹⁰€

Δοντήρας Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διαστάσεις μαρκούτσι Φ 35 x 1200mm

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτο Άξονα
(μαρκούτσι)



CCVLI202301

72.⁹⁰€

Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Θερμοκρασία 300°C / 550°C
Ροή αέρος 100 Lit/min / 200 Lit/min
Διπλή Μόνωση
2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής
αέρα για ασφαλέστερη λειτουργία
και στις ευαίσθητες επιφάνειες.

Περιέχει:
3 τεμ. Ακροφύσια



HGLI2002

35.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

incco
www.inccotool.gr

NEO

Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 2 τεμ. Πιστόλια Θερμού Αέρα

Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας 20V Li-Ion

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000W

1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Ακροφύσια
Πλαστική βαλίτσα

1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
3 τεμ. Ακροφύσια
Πλαστική βαλίτσα

1 τεμ. Φαλτσέτα πλαστική [18mm x 100mm]
1 τεμ. Σπάτουλα INOX 40mm
1 τεμ. Κατσαβίδι Ίσιο SL5 x 100mm
Σετ θερμοσυστελλόμενα μανίκια καλωδίων
(5 χρώματα)



COSLI250801E

159.⁹⁰€

Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας 20V Li-Ion με LCD Οθόνη SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Θερμοκρασία 300°C / 550°C
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
με οθόνη LCD
Διπλή Μόνωση
Ροή αέρος 100 Lit/min / 200 Lit/min
2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και
ροής αέρα για ασφαλέστερη
λειτουργία και στις ευαίσθητες
επιφάνειες.

Περιέχει:
1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
3 τεμ. Ακροφύσια



HGLI2003

47.⁹⁰€

**Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση 150psi (10.34bar)
Με αναλογικό μανόμετρο

Περιέχει:

- 1 τεμ. Αντάπτορα για μπάλες
- 2 τεμ. Αντάπτορες για λάστιχα



CACLI2018

29.⁹⁰€

NEO

**Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση 160psi (11bar)
Απόδοση 35Lit/min
Λάμπα εργασίας με LED και LCD οθόνη
Τροφοδοσία από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου
και από μπαταρία 20V Li-Ion.

Περιέχει:

- 1 τεμ. Αντάπτορα για μπάλες
- 2 τεμ. Αντάπτορες για λάστιχα
- 3m Καλώδιο τροφοδοσίας
με προσαρμογέα
αναπτήρα
αυτοκινήτου



CACLI2012

55.⁹⁰€

**Δονητής Βεντούζα Πλακιδίων
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Συχνότητα δόνησης 0-10000 rpm
Διάμετρος βεντούζας 125mm
Μέγιστη ανύψωση 50kg
Οθόνη LCD για ρύθμιση δονήσεων
Με ενσωματωμένο αλφάδι στην λαβή

Κλειδώμα βεντούζας για περισσότερη
ασφάλεια στην μεταφορά των πλακιδίων.



CTVLI2010

49.⁹⁰€

**Αναδευτήρας Χρωμάτων
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Υποδοχή M14
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο

Περιέχει:

- 1 τεμ. Αναδευτήρα
Φ 100 x 600mm



MXLI2001

104.⁹⁰€

NEO

**Προβολέας Εργασίας
20V Li-Ion SOLO 2000 lumen**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ισχύς Led 22.5W
Επίπεδο Προστασίας IP20
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα)
2000 lumen
Κεφαλή πολλαπλών
θέσεων 130°



CWLI2088

39.⁹⁰€

**Προβολέας Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO 900-1800 lumen**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ισχύς Led 20W
Επίπεδο Προστασίας IP20
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα)
χαμηλή 900 lumen
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα)
υψηλή 1800 lumen
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων



CWLI2025

38.⁹⁰€

NEO**Πλυστικό Μηχάνημα
Μπαταρίας 20V Li-Ion
SOLO****CPWLI2036****39.⁹⁰€**SOLO
(χωρίς μπαταρία
και φορτιστή)Μέγιστη πίεση 24.8bar
Μέγιστη παροχή νερού 2.8 Lit/min
Αυτόματο σταμάτημα
(Aqua stop system)

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εκτοξευτή - πιστόλι απορρυπαντικού 300ml
- 1 τεμ. Εκτοξευτή - πιστόλι νερού με ρύθμιση 2 θέσεων
- 1 τεμ. Βύσμα αυτοαναρρόφησης
- 1 τεμ. Λάστιχο 6m με αυτόματο κούμπωμα για αναρρόφηση από δεξαμενή
- 1 τεμ. Τσάντα μεταφοράς

**Σκούπα Stick Cyclone
Μπαταρίας 20V Li-Ion****CVLI2006****99.⁹⁰€**

Ισχύς 120W
Χωρητικότητα δοχείου 0.8 Lit
Χρόνος λειτουργίας:
• Κανονική ~ 18 min
• Χαμηλή ~ 35 min
Προηγμένη Κυκλωνική τεχνολογία για τέλειο διαχωρισμό σκόνης και αέρα.
Μόνο για στεγνό καθαρίσμο.



- Περιέχει:
- 1 τεμ. Φορτιστή
 - 1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
 - 1 τεμ. Μεταλλικό σωλήνα προέκτασης
 - 1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
 - 1 τεμ. Ακροφύσιο
 - 1 τεμ. Φίλτρο HEPA προεγκατεστημένο

**Σκούπα Υγρών / Στερεών
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO****CVLI2005E****82.⁹⁰€**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα κάδου 20 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ≥ 8.0 kPa
Δεξαμενή INOX
Αναρρόφηση Υγρών και Στερεών

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5m και διάμετρο Φ 32mm
- 3 τεμ. Πλαστικοί σωλήνες προέκτασης
- 2 τεμ. Βούρτσες δαπέδου / καθαρισμού
- 1 τεμ. Ακροφύσιο
- 1 τεμ. Σακούλα χάρτινη
- 1 τεμ. Φίλτρο

**20V****ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ****incco**
www.inccotool.gr**NEO****Πλυστικό Μηχάνημα
Υψηλής Πίεσης
Μπαταρίας 2x20V Li-Ion
SOLO****CPWLI4006****209.⁹⁰€**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Απόδοση 4Lit / min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Μέγιστη πίεση 80 Bar
3 λειτουργίες: Υψηλή πίεση 80 Bar,
Μέση πίεση 32 Bar, Χαμηλή πίεση 24 Bar
Πίνακας ελέγχου αφής
Μέγιστη παροχή νερού 4 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα
(Aqua stop system)
Χωρητικότητα δοχείου νερού 15Lit (αποσπώμενο)
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πιστόλι
- 1 τεμ. Λάστιχο
- 1 τεμ. Ακροφύσιο Quick Turbo
- 1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίων

**Σετ Καθαρισμού 5 τεμ.
Εξαρτήματα για CPWLI4006****AMGF0501****17.⁹⁰€**

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πετσέτα πλυσίματος αυτοκινήτου
- 1 τεμ. Γάντι πλυσίματος αυτοκινήτου
- 1 τεμ. Σφουγγάρι πλυσίματος αυτοκινήτου
- 1 τεμ. Βούρτσα σφουγγαρίστρας πλυντηρίου αυτοκινήτου με απαλές τρίχες για την προστασία της επιφάνειας του αυτοκινήτου σας
- 1 τεμ. Βούρτσα κεφαλής για το Πιστόλι Καθαρισμού Μπαταρίας 20V Li-Ion CPWLI4006

**Σκούπα Αυτοκινήτου Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO****CVLI201261****23.⁹⁰€**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ~ 9.0 kPa

Περιέχει:

- 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ. Ακροφύσιο
- 1 τεμ. Φίλτρο HEPA



Σετ 6 τεμ.
4 τεμ. Μπαταρίες 4.0Ah
+ Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων
+ Βαλίτσα

FBCLI20244
175.⁹⁰€

Περιέχει:
4 τεμ. Μπαταρίες
20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Ταχυφορτιστή
2 Θέσεων
Πλαστική βαλίτσα



Σετ 6 τεμ.
4 τεμ. Μπαταρίες 5.0Ah
+ Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων
+ Βαλίτσα

FBCLI20245
199.⁹⁰€

Περιέχει:
4 τεμ. Μπαταρίες
20V 5.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Ταχυφορτιστή
2 Θέσεων
Πλαστική βαλίτσα



Σετ 8 τεμ.
6 τεμ. Μπαταρίες 2.0Ah
+ Φορτιστής 2A
+ Βαλίτσα

FBCLI2062
124.⁹⁰€

Περιέχει:
6 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Φορτιστή
Μπαταρίας 20V 2A
Πλαστική βαλίτσα



Σετ 2 τεμ.
1 τεμ. Μπαταρία 4.0Ah
+ Φορτιστής 2A

FBCPK1214
49.⁹⁰€

Φορτιστής Μπαταρίας
Τάση 110V-240V~50/60Hz

Περιέχει:
1 τεμ. Μπαταρία
20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Φορτιστή 20V 2A



Σετ 3 τεμ.
2 τεμ. Μπαταρίες 2.0Ah
+ Φορτιστής 2A

FBCPK1222E
52.⁹⁰€

Περιέχει:
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Φορτιστή 20V 2A



Σετ 3 τεμ.
2 τεμ. Μπαταρίες
4.0Ah Li-Ion
+ Φορτιστής 4A

FBCPK1424
91.⁹⁰€

Περιέχει:
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Φορτιστή 20V 2A



Μπαταρία 20V
2.0Ah Li-Ion



FBLI2001
26.⁹⁰€

Μπαταρία 20V
4.0Ah Li-Ion



FBLI2002
47.⁹⁰€

Μπαταρία 20V
5.0Ah Li-Ion



FBLI2003
58.⁹⁰€

Μπαταρία 20V
6.0Ah Li-Ion



FBLI2060
71.⁹⁰€

Μπαταρία 20V
7.5Ah Li-Ion



FBLI2075
85.⁹⁰€

Φορτιστής
Μπαταρίας
20V 2A



FCLI2001E
15.⁹⁰€

Φορτιστής
Μπαταρίας
20V 4A



FCLI20411
23.⁹⁰€

Ταχυφορτιστής
2 Θέσεων
2x20V 4A



FCLI2034E
27.⁹⁰€

Ταχυφορτιστής
2 Θέσεων
2x20V 4A+4A



FCLI2082
31.⁹⁰€

Ταχυφορτιστής
2 Θέσεων
6x20V 4A



FCLI2064
43.⁹⁰€

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 5" / 127mm
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας



Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα

CGSLI2058

35.⁹⁰€

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 6" / 150mm
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας
Brushless Motor



Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα

CGSLI2068

115.⁹⁰€

Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 12" / 300mm
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Τέντωμα αλυσίδας
Brushless Motor



Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα Oregon
1 τεμ. Αλυσίδα Oregon
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας

CGSLI20128

149.⁹⁰€

Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion 40cm Λάμα SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 16" / 400mm
Τέντωμα αλυσίδας
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Brushless Motor



Περιέχει:
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα

CGSLI40168

159.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ

incco
www.inccotool.gr

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγεθος λάμας 5" / 127mm
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας



Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα



CGSLI20581

67.⁹⁰€

NEO

Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 2 τεμ. Μίνι Αλυσοπρίνο + Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

COSLI240788E

279.⁹⁰€

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας
2 τεμ. Λάμες
2 τεμ. Αλυσίδες



Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion 40cm Λάμα

Μέγεθος λάμας 16" / 400mm
Τέντωμα αλυσίδας
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Brushless Motor



Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας
1 τεμ. Ταχυφορτιστή 2 Θέσεων
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion



CGSLI401682

249.⁹⁰€

Μοναδική Ευκαιρία

**Σετ 2 τεμ. Αλυσοπρίονο
+ Φυσητήρας Φύλλων Μπαταρίας
20V Li-Ion**

COSLI240463E
239.⁹⁰€

Αλυσοπρίονο Μπαταρίας
Φυσητήρας Φύλλων Μπαταρίας
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ταχυφορτιστή 2 Θέσεων
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
- Προστατευτικό κάλυμμα λάμας
- 1 τεμ. Λάμα
- 1 τεμ. Αλυσίδα



**Μπορντούροψάλλιδο Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CHTLI20018
47.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μήκος λάμας 18" / 460mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης

Περιέχει:

- 1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



**Μπορντούροψάλλιδο Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CHTLI40028
134.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Υλικό λάμας από 65Mn κράμα ατσάλι (με Laser Cut)
Μήκος λάμας 25" / 650mm
Δυνατότητα κοπής έως 27mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



**Ποδημηχάνημα 2 σε 1
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

CPTS201681
189.⁹⁰€

Αλυσοπρίονο (PSLI20081)
Μέγεθος λάμας 8" / 200mm
Τέντωμα αλυσίδας
Λίπανση αλυσίδας
Χωρητικότητα δεξαμενής 70ml

**Μπορντούροψάλλιδο
(CPHT2016012)**

Μήκος κοπής λεπίδας 460mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
7 θέσεις περιστροφικής κεφαλής
έως και 90 μοιρών

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας
- 1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion



**Μπορντούροψάλλιδο Μπαταρίας
20V Li-Ion**

CHTLI20461
87.⁹⁰€

Μήκος λάμας 18" / 460mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας
- 1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
- 1 ζευγ. Γάντια εργασίας
- 1 τεμ. Γυαλιά εργασίας
- 1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



**Μπορντούροψάλλιδο Μπαταρίας
2x20V Li-Ion**

CHTLI400282
209.⁹⁰€

Υλικό λάμας από 65Mn κράμα ατσάλι
(με Laser Cut)
Μήκος λάμας 25" / 650mm
Δυνατότητα κοπής έως 27mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ταχυφορτιστή 2 Θέσεων
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



NEO

Γεωτρήπανο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Υποδοχή 3/4"
Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο
Μήκος αρίδας τριβέλας 80 cm
Διάμετρος αρίδας τριβέλας Φ 15 cm
Brushless Motor

Το εργαλείο προορίζεται
ως γεωτρήπανο τριβέλα,
για διανοίξεις οπών
σε μαλακό ή αμμώδες έδαφος.

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 4.0Ah 20V Li-Ion
1 τεμ. Αρίδα τριβέλας Φ 15cm x 80cm

CEALI208011
179.⁹⁰€



BL MOTOR



20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ



Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

2 θέσεις κοπής
Διάμετρος κοπής 0-20 / 0-30mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
Led ένδειξη λειτουργίας (control panel)
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο λαδιού (άδειο)
1 τεμ. Πέτρα ακονίσματος

CSSLI20308
109.⁹⁰€



BL MOTOR



Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 20V Li-Ion

2 θέσεις κοπής
Διάμετρος κοπής 0-20 / 0-30mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
Led ένδειξη λειτουργίας (control panel)
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 2.0Ah 20V Li-Ion
1 τεμ. Δοχείο λαδιού (άδειο)
1 τεμ. Πέτρα ακονίσματος
Πλαστική βαλίτσα

CSSLI203083
159.⁹⁰€



BL MOTOR



NEO

CSPLI2016

***89.⁹⁰€**

Ψεκαστήρας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)



2 Ταχύτητες
Χωρητικότητα δοχείου 16Lit
Μέγιστη πίεση 5bar
Παροχή 1.35Lit/min
Αυτονομία (ψεκασμός με μια φόρτιση) ανάλογα με την μπαταρία
Μέγιστη απόσταση ψεκασμού έως 5m
Υλικό: ατσάλος και μπεκ από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξαμενή από πλαστικό PE
Βάρος χωρίς υγρό 3.9kg



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

CSPLI20162

***109.⁹⁰€**

Ψεκαστήρας Μπαταρίας 20V Li-Ion

2 Ταχύτητες
Χωρητικότητα δοχείου 16Lit
Μέγιστη πίεση 5bar
Παροχή 1.35Lit/min
Αυτονομία (ψεκασμός με μια φόρτιση) ανάλογα με την μπαταρία
Μέγιστη απόσταση ψεκασμού έως 5m
Υλικό: ατσάλος και μπεκ από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξαμενή από πλαστικό PE
Βάρος χωρίς υγρό 3.9kg

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023



Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 2 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion

Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας
Φυσητήρας Φύλλων Μπαταρίας

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion



COSLI240203E
104.⁹⁰€

Θαμνοκοπτικό
Μπαταρίας
20V Li-Ion

CGTLI20301
79.⁹⁰€

Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 180°

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Γυαλιά εργασίας
1 ζευγ. Γάντια εργασίας



Θαμνοκοπτικό
Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO

CGTLI20018
42.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 180°



NEO

Θαμνοκοπτικό
Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO

CGTLI20328
51.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 60° και 90°



20V**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ**

Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

Διπλής λειτουργίας κοπή με δίσκο ή μεσινέζα
Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm
Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια)
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ταχυφορτιστή διπλής θύρας
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Καρούλι νήματος 4m x Φ 2mm
- 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής
- 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας
- 1 τεμ. Γυαλιά εργασίας
- 1 τεμ. Ιμάντα ώμου

**CSTLI202522****269.⁹⁰€**

Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διπλής λειτουργίας κοπή με δίσκο ή μεσινέζα
Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm
Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια)
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής
- 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας

**BL MOTOR****CSTLI20028****152.⁹⁰€**

Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διπλής λειτουργίας κοπή με δίσκο ή μεσινέζα
Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm
Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια)
Το μηχάνημα δέχεται Καρούλι νήματος 4m x Φ 2mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής
- 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας
- 1 τεμ. Ιμάντα ώμου

**BL MOTOR****CSTLI20018****134.⁹⁰€**

Μηχανή Γκαζόν Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

LMLI20186

509.⁹⁰€

Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 18" / 460mm
Ύψος κοπής 30 - 80mm
Θέσεις ύψους κοπής 8
3 λειτουργίες:

- Συλλογή
 - Πλευρική απόρριψη
 - Οπίσθια απόρριψη γρασιδιού
- Χωρητικότητα κάδου 60 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Μεταλλικό πλαίσιο
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ταχυφορτιστή
- 2 Θέσεων
- 2 τεμ. Μπαταρίες
- 20V 5.0Ah Li-Ion



Μηχανή Γκαζόν Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO

LMLI20185

349.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 18" / 460mm
Ύψος κοπής 30 - 80mm
Θέσεις ύψους κοπής 8
3 λειτουργίες:

- Συλλογή
 - Πλευρική απόρριψη
 - Απόρριψη γρασιδιού
- Χωρητικότητα κάδου 60 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Μεταλλικό πλαίσιο
Κάλυμμα μπαταρίας
Brushless Motor



Μηχανή Γκαζόν Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO

LMLI2014

139.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Επίπεδο Προστασίας IPX1
Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 14" / 340mm
Ύψος κοπής 25 - 75mm
Θέσεις ύψους κοπής 6
Χωρητικότητα κάδου 30 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Brushless Motor



Ηλεκτρική Χλοοκοπτική

LM385

*107.⁹⁰€

Ισχύς 1600W (1.6kW)
Μήκος καλωδίου 35 cm
Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 380 mm
Ύψος κοπής 28 / 48 / 68 mm
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Χωρητικότητα κάδου 45 Lit



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ηλεκτρικό Χλοοκοπτικό Τρίμερ 350W

Ισχύς 350W
Διάμετρος κοπής 10" / 25cm
Κεφαλή διπλής μεσινέζας
Τηλεσκοπικός σωλήνας



GT3512

35.⁹⁰€



Φυσητήρας Φύλλων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

CABLI20323

39.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέση παροχή αέρα 510m³/h (8.5m³/min)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα 115km/h
Brushless Motor



Φυσητήρας Φύλλων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

CABLI20428

72.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέση παροχή αέρα 510m³/h (8.5m³/min)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα 144km/h



Αλυσοπρίνο Βενζίνης

Ισχύς 1800W (1.8kW)
Ισχύς Κινητήρα 2.5HP
Κυβισμός 46cc
Κινητήρας 2-χρονος
Δοχείο Καυσίμου 550ml
Δοχείο Λαδιού 260ml
Μήκος λάμας 18" / 45cm
Μέγιστη κοπή 42cm

GCS5451811

144.⁹⁰€



Περιέχει:

- 1 τεμ. Λάμα
- 1 τεμ. Αλυσίδα
- 1 τεμ. Κλειδί
- 1 τεμ. Κατσαβίδι
- 1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



Ποθυμχνάνημα Βενζίνης 3 Σε 1 (τύπου COMBI)

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Κυβισμός 52cc
Ισχύς κινητήρα 2.2HP (1.4kW)
Στροφές στο ρελαντί 3200rpm
Η κίνηση μεταδίδεται με εξάγωνο άξονα Φ 26mm
Διαιρούμενος Σωλήνας
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμιζα
Αερόψυκτος κινητήρας
Σύστημα συμπλέκτη
Καύσιμο Βενζίνη σε μίξη με λάδι (αναλογία 40:1)
Δοχείο καυσίμου 1.2Lit
Δοχείο λαδιού 400ml (στο αλυσοπρίνο)



GMT55231

269.⁹⁰€

Γεωτρύπανο Βενζίνης 2HP

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Ισχύς κινητήρα 2HP (1.4kW)
Στροφές κινητήρα 3300 ±300rpm
Κυβισμός 52cc
Αρίδα Γεωτρύπανου Φ 150x80cm
Δοχείο καυσίμου 1.2Lit
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμιζα

Το εργαλείο προορίζεται ως γεωτρύπανο τριβέλα, για διανοίξεις οπών σε αγροτικές κηπουρικές και εργασίες περίφραξης



GEA55221

*199.⁹⁰€

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023



GEA55221.A.100

29.⁹⁰€

Φ100 mm x 80 cm



GEA55221.A.150

32.⁹⁰€

Φ150 mm x 80 cm



GEA55221.A.200

39.⁹⁰€

Φ200 mm x 80 cm

Ηλεκτρικό Δράπανο

Ισχύς 500W
Υποδοχή τσοκ 1.0-10mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Δυνατότητες τρυπήματος:
Χάλυβας 10mm
Ξύλο 25mm



ED50028
27.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 680W
Κρούσεις 0-48000ipm
Υποδοχή 1.5-13mm
Δεξιόστροφο -
Αριστερόστροφο



ID68082
39.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Οδηγό βάθους

Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 850W
Κρούσεις 0-43200ipm
Αυτόματο τσοκ 2-13mm
Ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενο



ID8508-2
49.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 1100W
Κρούσεις 0-44800ipm
Υποδοχή 1.5-13mm
Δεξιόστροφο -
Αριστερόστροφο



ID11008
57.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Μπουλονόκλειδο

Ισχύς 1050W
Υποδοχή 1/2"
Ροπή **550Nm**
Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου επικαλυμένο με καουτσούκ,
για μεγαλύτερη προστασία του εργαλείου και του χρήστη

Περιέχει:
6 τεμ. Καρυδάκια
17-18-19-21-23-24mm
1 τεμ. Προέκταση 125mm
Πλαστική βαλίτσα



IW10508
99.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Δράπανο Κοινωνάτο

Ισχύς 350W
Ταχύτητες 5
Ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας
Βάρος 19 Kg
Τσοκ 13mm

Διάμετρος κολώνας
46mm

Διαστάσεις βάσης
291 x 183mm

Διαστάσεις τραπεζιού
160 x 160mm

Ύψος μηχανήματος
590mm



DP133505
136.⁹⁰€

Ηλεκτρικό Δράπανο Κοινωνάτο

Ισχύς 750W
Ταχύτητες 16
Ρυθμιζόμενο
τραπέζι εργασίας
Βάρος 50 Kg
Τσοκ 20mm

Διάμετρος κολώνας
70mm

Διαστάσεις βάσης
500 x 300mm

Διαστάσεις τραπεζιού
270 x 270mm

Ύψος μηχανήματος
1570mm



DP207505
399.⁹⁰€

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus****RGH9028****72.⁹⁰€**

Ισχύς 800W
Κρούσεις 0-4000bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη

Δυνατότητες τρυπήματος:

Μπετόν 26mm
Ατσάλι 13mm
Ξύλο 30mm

Περιέχει:

3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus****RGH9028-2****79.⁹⁰€**

Ισχύς 800W
Κρούσεις 0-4000bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη

Δυνατότητες τρυπήματος:

Μπετόν 26mm
Ατσάλι 13mm
Ξύλο 30mm

Περιέχει:

2ο Ταχυτσόκ
3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus****RGH9528****94.⁹⁰€**

Ισχύς 950W
Κρούσεις 0-4670bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη

Δυνατότητες τρυπήματος:

Μπετόν 28mm
Ατσάλι 13mm
Ξύλο 30mm

Περιέχει:

3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus****RGH9528-2****99.⁹⁰€**

Ισχύς 950W
Κρούσεις 0-4670bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη

Δυνατότητες τρυπήματος:

Μπετόν 28mm
Ατσάλι 13mm
Ξύλο 30mm

Περιέχει:

2ο Ταχυτσόκ
3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus****RH150028****99.⁹⁰€**

Ισχύς 1500W
Κρούσεις 4400bpm
Κρουστική ισχύς 5.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Αντικραδασική
πίσω λαβή

Δυνατότητες τρυπήματος:

Μπετόν 32 mm
Ατσάλι 13 mm
Ξύλο 40 mm

Περιέχει:

3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Γράσο
Πλαστική βαλίτσα

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus****RH18008****119.⁹⁰€**

Ισχύς 1800W
Κρούσεις 4200bpm
Κρουστική ισχύς 7.0 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Αντικραδασική
πίσω λαβή

Δυνατότητες τρυπήματος:

Μπετόν 36mm
Ατσάλι 13mm
Ξύλο 42mm

Περιέχει:

3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα



Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό SDS max

RH1600388

149.⁹⁰€

Ισχύς 1600W
Κρούσεις 3850bpm
Κρουστική ισχύς 10 J
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
στροφών
Αντιδονητικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Μήκος καλωδίου 4m

Δυνατότητες τρυπήματος:
Διαμαντοκορώνες 100mm
Μπετόν 38mm

Περιέχει:
2 τεμ. Αρίδες SDS max
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
Πλαστική βαλίτσα



Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό SDS max

RH1200428

299.⁹⁰€

Ισχύς 1200W
Κρούσεις 1350-2950bpm
Κρουστική ισχύς 2-10 J
Αντιδονητικό σύστημα
Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών

Δυνατότητες τρυπήματος :
Μπετόν 42mm (Φ 18-30mm)
Διαμαντοκορώνες 110mm

Περιέχει:
Πλαστική
βαλίτσα



Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό SDS max

RH1700558

574.⁵⁰€

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1750-2150bpm
Κρουστική Ισχύς 5-19J
Αντιδονητικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
στροφών
Λίπανση γράσσου

Δυνατότητες τρυπήματος:
Μπετόν 55mm
Διαμαντοκορώνες 150mm

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



Πιστολήτο Κρουστικό Σκαπτικό SDS max

PDB15006

274.⁹⁰€

Ισχύς 1500W
Κρούσεις 1000-1900bpm
Κρουστική ισχύς 6-25 J
Αντιδονητικό σύστημα
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
στροφών
Λίπανση γράσσου

Περιέχει:
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Κατσαβίδι
1 τεμ. Εξάγωνο κλειδί
Πλαστική βαλίτσα



NEO

Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολήτο

PDB170068

189.⁹⁰€

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1900bpm
Κρουστική ισχύς 50 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση λαδιού
Μήκος καλωδίου 4m

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
Πλαστική βαλίτσα



Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολήτο

PDB17008

219.⁹⁰€

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1900bpm
Κρουστική ισχύς 45 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση λαδιού
Μήκος καλωδίου 4m
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
2 τεμ. Κλειδί άλλων
1 τεμ. Εξάγωνο κλειδί
Πλαστική βαλίτσα
με ρόδες




Διαμαντοδράπανο-Καροτιέρα

Ισχύς 2800W
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 200mm
Υποδοχή ποτηροκορώνας M22
Διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης
Βαλβίδα διακοπής νερού

Περιέχει:
Βάση δραπάνου

Ιδανική χρήση:
Για αδιατάραχτη κοπή
Σε συνδυασμό με ποτηροκορώνες νερού, το μηχάνημα προορίζεται για υγρή διάτρηση σε υλικά όπως σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο με άγκιστρα.



DDM28001

259.⁹⁰€

Διαμαντοδράπανο-Καροτιέρα

Ισχύς 3800W
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 230mm
Υποδοχή ποτηροκορώνας M22
Διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης
Βαλβίδα διακοπής νερού

Περιέχει:
Βάση δραπάνου

Ιδανική χρήση:
Για αδιατάραχτη κοπή
Σε συνδυασμό με ποτηροκορώνες νερού, το μηχάνημα προορίζεται για υγρή διάτρηση σε υλικά όπως σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο με άγκιστρα.



DDM38001

399.⁹⁰€

Τσοκ για το Διαμαντοδραπανο DDM28001 DDM38001

Εξαρτήμα για το Ηλεκτρικό Διαμαντοδράπανο (Καροτιέρα) DDM28001 INGCO και για το Ηλεκτρικό Διαμαντοδράπανο (Καροτιέρα) DDM38001 INGCO. Αντάπτορας από M22 θηλυκό σε 1-1/4" αρσενικό.

DDM28001.CHUCK

16.⁹⁰€



Διαμαντοκορώνα Μπετού Καροτιέρας

Ταιριάζουν με DDM28001 και DDM38001



DCB580288	Φ 28mm	31.⁹⁰€
DCB580528	Φ 52mm	51.⁹⁰€
DCB580658	Φ 65mm	59.⁹⁰€
DCB580828	Φ 82mm	79.⁹⁰€
DCB581028	Φ 102mm	95.⁹⁰€
DCB581228	Φ 122mm	104.⁹⁰€
DCB581528	Φ 152mm	139.⁹⁰€

Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 900W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 125mm

Περιέχει:
Κλειδί

AG900285

46.⁹⁰€



Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 1100W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 125mm

Περιέχει:
Κλειδί

AG1100385

49.⁹⁰€



Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 850W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 115mm

Περιέχει:
Κλειδί

AG85038E

37.⁹⁰€



Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 2400W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 230mm

Περιέχει:
Κλειδί

AG24008E

103.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίνο Σιδήρου

Ισχύς 2400W
Διάμετρος Δίσκου Φ 355 x 25.4 x 3mm
Σφιγκτήρας ρυθμιζόμενος
για πλάγια κοπή -30° μέχρι 45°
Πάγκος εργασίας 460x260mm

Δυνατότητες κοπής:
Γωνίες, λάμες: 120 x 100mm
Ατσάλινες ράβδους: 50mm
Σωλήνα στρόγγυλο στις 90°: 100mm
Τετράγωνη δοκό στις 90°: 100 x 100mm

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής

COS243558

159.⁹⁰€



Ηλεκτρική Φρέζα Τοίχου Αυθακώσεων

Ισχύς 1500W
Διάμετρος Δίσκου Φ 125mm
Ρύθμιση βάθους κοπής 3-29mm
Ρύθμιση πλάτους κοπής 8-30mm

Περιέχει:
2 τεμ. Διαμαντόδισκους + 2 τεμ. extra
1 τεμ. Καλέμι με λαβή
1 τεμ. Κλειδί φρέζας

WLC15008

152.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Περιστροφικό Τριβείο Χούφτας

Ισχύς 320W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-13000rpm
Διάμετρος πέλματος Velcro Φ 125mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Περιστροφικό και έκκεντρο
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης
Σάκο συλλογής σκόνης



RS3216

54.⁹⁰€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

incco
www.inccotool.gr

Ηλεκτρικό Παθητικό Τριβείο

Ισχύς 320W
Βάση αλουμινίου
Διαστάσεις πέλματος 90x180mm

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης
1 σετ επιπλέον βούρτσες άνθρακα



FS3216

39.⁹⁰€

Ηλεκτρικό Τριβείο Τοίχου

Ισχύς 1050W
Κλίση κεφαλής έως 90°
Αναδιπλούμενο
Διάμετρος πέλματος Φ 215mm

Περιέχει:
Σάκο συλλογής σκόνης
12 τεμ. Φύλλα λείανσης
Εύκαμπτο σωλήνα 2m
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



DWS10501

159.⁹⁰€

12PCS Sand papers

Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών/ Στερεών

Ισχύς 1400W
Ισχύς Αναρρόφησης ≥ 16-18 kPa
Αναρρόφηση 1.9m³/min
Χωρητικότητα κάδου 30 Lit
Δεξαμενή INOX
Φίλτρο HEPA
Σύζευξη με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5 m
2 τεμ. Πλαστικούς σωλήνες προέκτασης
1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. Φίλτρο HEPA



VC14301

129.⁹⁰€

Ηλεκτρικό Παθητικό Ποδηργαλείο

Συχνότητα 50/60Hz
Ισχύς 300W
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο
Σύνδεση με σκούπα για αναρρόφηση σκόνης



MF3008

44.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτη ξύστρα
1 τεμ. Ίσια λάμα κοπής
1 τεμ. Ημιστρόγγυλη λάμα κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλλεν
1 τεμ. Βάση λείανσης
3 τεμ. Φύλλα λείανσης

Μίνι Δράπανο Μοντελισμού

Ισχύς 130W
Υποδοχή τσοκ 3.2mm / 2.3mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο

Περιέχει:
Εύκαμπτο άξονα
109 τεμ. Εξαρτήματα
Πλαστική βαλίτσα



MG13328E

31.⁹⁰€



RT12008

73.⁹⁰€



Ηλεκτρική Φρέζα Ξύλου (Ρούτερ)

Ισχύς 1200W
Βάθος κοπής 0-30mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής

Περιέχει:
Κεφαλές - Τσοκ:
6mm, 8mm, 6.35mm
1 τεμ. Κλειδί
1 τεμ. Αντιγραφικό δαχτυλίδι
1 τεμ. Οδηγό κοπής
1 τεμ. Οδηγό παραλλήλων



Μίνι Δράπανο Μοντελισμού με LCD

Ισχύς 200W
Άξονας 3.2mm / 2.3mm
Οθόνη LCD για ρύθμιση στροφών

Περιέχει:
Εύκαμπτο άξονα
1 τεμ. Οδηγό κοπής
149 τεμ. Εξαρτήματα
Πλαστική βαλίτσα



MG2008

42.⁹⁰€



Ηλεκτρική Σέγα

Ισχύς 570W
4 Βαθμίδες ταλάντωσης
Δυνατότητα κοπής:
- Ξύλου 65mm
- Αλουμινίου / Μετάλλου 8mm
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη



JS57028
39.90€

Περιέχει:
3 τεμ. Λάμες κοπής ξύλου
1 τεμ. Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλθεν

Ηλεκτρική Σπαθόσεγα

Ισχύς 750W
Διαδρομή παλινδρόμησης 25mm
Δυνατότητα κοπής:
- Ξύλου 115mm
- Μετάλλου 8mm
- Αλουμινίου 12mm



RS7508
63.90€

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα κοπής ξύλου
1 τεμ. Λάμα κοπής σιδήρου
1 τεμ. Κλειδί

Ηλεκτρική Πλάνη

Ισχύς 1050W
Πλάτος κοπής 82mm και
Βάθος κοπής έως 3mm
Σύστημα 2 μαχαιριών κοπής
Βάση αλουμινίου βαρέος τύπου
Σύστημα αυτοψυκτικού ιμάντα



PL10508
77.90€

Περιέχει:
2 τεμ. Μαχαιρία
(πάνω στη μηχανή)
1 τεμ. Ιμάντα κίνησης
1 τεμ. Οδηγό βάθους
2 τεμ. Κλειδιά
1 τεμ. Παράλληλο οδηγό

Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο

Ισχύς 1600W
Διάμετρος Δίσκου Φ 185mm
Δυνατότητες κοπής:
90°: 65mm, 45°: 44mm

Περιέχει:
1 τεμ. Οδηγό
παράλληλης κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής



CS18568
76.90€

Ηλεκτρική Παθινδρομική Σέγα

Ισχύς 85W
Μέγιστο βάθος κοπής 90° 50mm
Μέγιστο βάθος κοπής 45° 10mm
Μέγιστο πλάτος κοπής 410mm
Διαστάσεις τραπεζιού 375 x 250mm
Εύρος κλίσης τραπεζιού 0-45°
Μέγεθος λεπίδας 133 x 2,6 x 0,25 mm
(18 δόντια ανά 25mm)
Οδηγός πλάγιας κοπής
Αντικραδασμικός
σχεδιασμός για
σταθερή εργασία
Επαγωγικός κινητήρας
για ομαλή λειτουργία



SS852

99.90€

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα
κοπής ξύλου
1 τεμ. Κλειδί

Ηλεκτρική Πλάνη - Ξεχονδριστήρας

Ισχύς 1500W
Διαστάσεις μαχαιριών 210 x 16.5 x 1.5mm
Μέγιστο πλάτος κοπής 204mm
Διαστάσεις τραπεζιού πλάνης 740 x 212mm
Διαστάσεις τραπεζιού ξεχονδριστήρα 270 x 204mm
Ύψος ξεχονδρίσματος 5-120mm
Βάθος ξεχονδρίσματος 0-3mm
Βάθος πλανίσματος 0-2mm
Ταχύτητα τροφοδοσίας 6m/min
Σύστημα 2 μαχαιριών κοπής
Βάση αλουμινίου

Περιέχει:
2 τεμ. Μαχαιρία



JAP15001

299.90€



BAS3502

229.90€

Πριονοκορδέλα

Ισχύς 350W
Ταχύτητα πριονοκορδέλας 11.6m/s
Ύψος κοπής 80mm
Πλάτος κοπής 230mm
Εύρος κλίσης τραπεζιού 0-45°
Διαστάσεις τραπεζιού 300 x 300mm
Μήκος λεπίδας 1575mm
Πλάτος λεπίδας 6.35 mm
Πάχος λεπίδας 0.3mm
6 δόντια ανά 25mm

Περιέχει:
Μοιρογνώνιο
Ράβδο προώθησης ξύλου
Υλικά συναρμολόγησης
3 τεμ. Κλειδιά



Ηλεκτρικός Αναδευτήρας Χρωμάτων

Ισχύς 1100W
Τσοκ max. 16mm
Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο
Μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών

Περιέχει:
1 τεμ. Αναδευτήρα (Εξάρτημα)
Φ 57mm x 350mm
1 τεμ. Αντάπτορα (M14)
2 τεμ. Χειρολαβές
1 τεμ. Κλειδί τσοκ



MX11008

71.90€

Ηλεκτρικός Αναδευτήρας Χρωμάτων

Ισχύς 1400W
Αξονας M14
Led λάμπα εργασίας
Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
1η ταχύτητα 0-500
2η ταχύτητα 0-800
Μεταλλικό κέλυφος
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο

Περιέχει:
1 τεμ. Αναδευτήρα (Εξάρτημα)
Φ 120 x 600mm
1 τεμ. Κλειδί σύσφιξης



MX214008

103.90€

Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών/ Στερεών

Ισχύς 800W
Κινητήρας Ορειχάλκινης περιέλιξης
Ισχύς Αναρρόφησης ≥ 16 kPa
Αναρρόφηση 1.7m³/min
Χωρητικότητα κάδου 12 Lit
Δεξαμενή INOX
Μήκος καλωδίου 2.3m
Σύστημα φιλτραρίσματος
δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA
Υγρής & Ξηρής Αναρρόφησης

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5 m
3 τεμ. Πλαστικούς σωλήνες προέκτασης
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. 2 σε 1 Διπλή
βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. Φίλτρο HEPA



VC14122

63.90€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

incco
www.inccotool.gr

Πιστόλι Θερμού Αέρα

Ισχύς 2000W
Θερμοκρασία 50°C/450°C/550°C
Ροή αέρος 450/300/450 Lit/min
Διπλή Μόνωση

Περιέχει:
1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
3 τεμ. Ακροφύσια



HG200078

24.90€

Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας

Ισχύς 220W
Απόδοση κόλλας 20-30g/min
Χρόνος προθέρμανσης 3-5min
Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm
Μύτη ακριβείας ελεγχόμενης στεγανότητας
Διακόπτης λειτουργίας On/Off

Περιέχει:
8 τεμ. Βέργες
σιλικόνες 150mm



GG308

15.90€

Ηλεκτρικός Φυσητήρας Αέρος

Ποσότητα αέρος 0-4m³/min

Περιέχει:
Σάκο συλλογής σκόνης



Ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενο



Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας Αέρος

Ισχύς 800W
Ποσότητα αέρος 0-4.5m³/min

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα
1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
1 τεμ. Ακροφύσιο
Σάκο συλλογής σκόνης



Ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενο



Φαλτσοπρίνο Radial Ξύλου

Ισχύς 1800W
Διάμετρος Δίσκου
Φ 255mm x 25.4mm
Δυνατότητες κοπής
89mm x 320mm

BM2S180017

239.⁹⁰€



Φαλτσοκοπές με
τράβηγμα (Radial)
0°/0°: 89 x 320mm
0°/45°: 42 x 320mm
45° (αριστερά - δεξιά) / 0°:
89 x 210mm
45° (αριστερά - δεξιά) / 45°:
42 x 210mm

Φαλτσοκοπές χωρίς
τράβηγμα (χωρίς Radial):
αριστερά και δεξιά 45°
Εύρος κλίσης 0° - 45°
στα αριστερά
Βάση αλουμινίου

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής
Σάκο συλλογής σκόνης

Φαλτσοπρίνο Radial Ξύλου

Ισχύς 2400W
Διάμετρος Δίσκου
Φ 305mm x 30mm
Δυνατότητες κοπής

BM2S24007

394.⁹⁰€



Φαλτσοκοπές με
τράβηγμα (Radial)
0°/0°: 95x 310mm
0°/45°: 57x 310mm
45° (αριστερά - δεξιά) / 0°:
95x210mm
45° (αριστερά - δεξιά) / 45°:
57x 210mm

Φαλτσοκοπές χωρίς
τράβηγμα (Radial)
αριστερά 45° - δεξιά 60°
Εύρος κλίσης 0° - 45°
Βάση βαρέος
τύπου αλουμινίου

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής
Σάκο συλλογής σκόνης
2 τεμ. Προεκτάσεις τραπεζιού

Επιτραπέζιο Δισκοπρίνο

Ισχύς 1500W
Διάμετρος Δίσκου Φ 254mm x 16mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 45°: 60mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90°: 85mm
Φαλτσοκοπή 0-45°
Διάσταση τραπεζιού 640 x 430mm
Προέκταση τραπεζιού αριστερά / δεξιά 640 x 150mm
Μέγιστη διάσταση τραπεζιού 640 x 730mm
Μεταλλικό τραπέζι
Οδηγός κοπής

TS150078

239.⁹⁰€



Επιτραπέζιο Δισκοπρίνο

Ισχύς 2600W
Διάμετρος Δίσκου Φ 254mm x 16mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 45°: 60mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90°: 86mm
Φαλτσοκοπή 0-45°
Διαστάσεις τραπεζιού 643 x 549mm
Προέκταση τραπεζιού αριστερά 643 x 65mm
Προέκταση τραπεζιού δεξιά 643 x 101mm
Προέκταση τραπεζιού οπίσθια 549 x 60mm
Μέγιστες διαστάσεις τραπεζιού 715 x 703mm
Β. Τ. Μεταλλική βάση βαρέος τύπου
Οδηγός κοπής

TS26005

449.⁹⁰€



Αεροσυμπιεστής 50Lit

Ισχύς κινητήρα 1.1kW (1.5 HP)
Απόδοση 180Lit/min
Μέγιστη πίεση
εργασίας 8bar (116psi)
Μανόμετρο
Θερμικό προστασίας
υπερφόρτωσης

**AC255081E****179.⁹⁰€****Αεροσυμπιεστής 100Lit****AC301008E****519.⁰⁰€**

Ισχύς 2200W (2.2kW)
Ισχύς Κινητήρα 3HP
Απόδοση 236Lit/min
Πίεση Λειτουργίας
8bar (116psi)
Κίνηση με μάντα
Μανόμετρο
Φίλτρο σκόνης
2 ταχυσύνδεσμοι
Θερμικό προστασίας
υπερφόρτωσης

**AGL02301****199.⁹⁰€****Γρασσαδόρος Αέρος
Τροχήλατος**

Χωρητικότητα 30Lit
Διαστάσεις δοχείου
330 x 430mm
Απόδοση 850g/min
Πίεση Λειτουργίας
6-8bar (72.5-116psi)
Κατανάλωση αέρα
250Lit/min (6.2bar)
Αναλογία πίεσης 50:1
Μέγιστη πίεση γράσσου
400bar (5800psi)
Διάμετρος μπουκάλας 70mm
Βάρος 16Kg

**AGL02451****234.⁹⁰€****Γρασσαδόρος Αέρος
Τροχήλατος**

Χωρητικότητα 45Lit
Διαστάσεις δοχείου
365 x 430mm
Απόδοση 850g/min
Πίεση Λειτουργίας
6-8bar (72.5-116psi)
Κατανάλωση αέρα
250Lit/min (6.2bar)
Αναλογία πίεσης 50:1
Μέγιστη πίεση γράσσου
400bar (5800psi)
Διάμετρος μπουκάλας 70mm
Σωλήνας λίπανσης 5m
Βάρος 21Kg

**Αεροσυμπιεστής
Αυτοκινήτου****AAC1408****31.⁹⁰€**

Ρεύμα τροφοδοσίας
12V DC
Μέγιστη πίεση 140psi (10bar)
Απόδοση 35L/min
Μανόμετρο ενσωματωμένο

Περιέχει:
3m Καλώδιο από αναπήρα αυτοκ/του
1 σετ Τσιμπίδες από μπαταρία
4 τεμ. Αντάπτορες για
διάφορες βαλβίδες

**Αεροσυμπιεστής
Αυτοκινήτου****AAC2508****49.⁹⁰€**

Απόδοση 45Lit/min
Led λάμπα εργασίας
Δικύλινδρος κινητήρας
Ρεύμα τροφοδοσίας 12V DC
Μέγιστη πίεση 120psi (8.27bar)

Περιέχει:
Σπιράλ αέρος με μανόμετρο και καλώδιο (5m)
1 σετ Τσιμπίδες από μπαταρία
4 τεμ. Αντάπτορες για διάφορες βαλβίδες
Τσάντα μεταφοράς

**Αερομετρητής
Πιστόλι****ATG0601****13.⁵⁰€**

Αερομετρητής
βαρέος τύπου
Μέγιστη πίεση 8.5bar (120psi)
Πιστοποιημένο μανόμετρο Φ 63mm
με ένδειξη σε bar και psi

Περιέχει:
1 σετ Κουμπώματα





ASG4041

19.⁹⁰€

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Ανω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.5mm
Πίεση λειτουργίας 3-4bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Απόδοση 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 400cc



ASG1061

22.⁹⁰€

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Ανω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.4mm
Πίεση λειτουργίας 2-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Κατανάλωση αέρα
4.2-7.1cfm 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 600cc
HVLP (High Volume Low Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα
Χαμηλής πίεσης



ASG3101

19.⁹⁰€

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Κάτω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.5mm
Πίεση λειτουργίας 3-4bar
Πλάτος ψεκασμού 140-180mm
Απόδοση 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000cc



ASG2101

38.⁹⁰€

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Κάτω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.4mm
Πίεση λειτουργίας 2.5-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Κατανάλωση αέρα 4.2-7.1cfm
119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000cc
HVLP (High Volume Low Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα, Χαμηλής πίεσης

**Πιστόλι Αέρος Καθαρισμού -
Πετρελιδέρα**

AWG1001

10.⁹⁰€

Χωρητικότητα Αεροφυλακίου 0.75Lit
Πίεση Λειτουργίας 4bar
Υποδοχή Αέρα 1/4"
Μήκος κάνης 215mm
Βάρος 0.75 Kg



**Σετ 5 τεμ.
Εργαλεία Αέρος**

AKT0051

39.⁹⁰€

1 τεμ. Αερομετρητή πιστόλι
1 τεμ. Πιστόλι αέρος φυσήματος
1 τεμ. Πιστόλι βαφής με κάτω δοχείο 1000cc
1 τεμ. Πετρελιδέρα 0.75Lit
1 τεμ. Λάστιχο αέρος με μήκος 5m και διάμετρο 8mm



APS1512

64.⁹⁰€

**Αεροτριβείο - Έκκεντρο
Τριβείο Αέρος**

Πίεση Λειτουργίας 6.2bar (90psi)
Κατανάλωση Αέρα 3cfm 84Lit/min
Υποδοχή Αέρα 1/4"
Διάμετρος Λάστιχου 3/8"
Διάμετρος πέλματος 6" / 150mm
Πέλμα Velcro



ARW121

39.⁹⁰€

Αεροκασάνια 1/2"

Υποδοχή καρέ 1/2"
Μέγιστη ροπή 68Nm
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Υποδοχή αέρα 1/4"
Διάμετρος λάστιχου 3/8"

**Αεροκαρφωτικό
Διχάλων****APS06161****36.⁹⁰€**

Πίεση λειτουργίας 4-7bar (75-100psi)
Υποδοχή Αέρα 1/4"
Χωρητικότητα καρφιών 100 τεμάχια
Μέγεθος διχάλων 6-16mm
Πλάτος διχάλων 12.8mm
Δέχεται διχάλα σειρά 80

Περιέχει:
1 τεμ. Γυαλιά
προστασίας

**Διχάλα Αεροκαρφωτικού APS06161**

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
AST21082	8mm	3. ⁹⁰ €	5000
AST21102	10mm	4. ⁵⁰ €	5000
AST21122	12mm	4. ⁹⁰ €	5000

**Αεροκαρφωτικό
Διχάλων και
Καρφιών****ACN50401****42.⁹⁰€**

Πίεση λειτουργίας 4-7bar (75-100psi)
Χωρητικότητα καρφιών 100 τεμ.
Μέγεθος καρφιού 15-50mm Φ 1.0mm
Μέγεθος διχάλων 16-40mm
Πλάτος διχάλων 5.7mm
Υποδοχή αέρα 1/4"

Περιέχει:
1000 τεμ. διχάλα σειρά 90
1000 τεμ. καρφιά σειρά 12
1 τεμ. γυαλιά
προστασίας

**Καρφιά Αεροκαρφωτικού ACN50401**

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
ANA18251	25mm	5. ⁵⁰ €	5000
ANA18301	30mm	5. ⁹⁰ €	5000
ANA18401	40mm	8. ⁹⁰ €	5000
ANA18501	50mm	10. ⁵⁰ €	5000

Διχάλα Αεροκαρφωτικού ACN50401

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
AST18251	25mm	6. ⁵⁰ €	2500
AST18351	35mm	8. ⁵⁰ €	2500
AST18401	40mm	8. ⁹⁰ €	2500

Αερόκλειδο 1/2"**AIW12562****66.⁹⁰€**

Ροπή 610Nm
Υποδοχή αέρα 1/4"
Κατανάλωση Αέρα 142.5 Lit/min
Διπλός μηχανισμός κρούσης
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Βάρος 2,6 Kg

Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
1 τεμ. Κλειδί άλλεν
3 τεμ. Καρυδάκια 17-19-21mm
4 τεμ. Αεροσυνδέσμους
όλων των τύπων

**Αερόκλειδο 1/2"****AIW12312****63.⁹⁰€**

Ροπή 312Nm
Υποδοχή Αέρα 1/4"
Κατανάλωση Αέρα 142.5 Lit/min
Διπλός μηχανισμός κρούσης
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Βάρος 4.20 Kg



Περιέχει:
10ml Λάδι μηχανής
1 τεμ. Προέκταση
10 τεμ. Καρυδάκια 9-27mm
4 τεμ. Αεροσυνδέσμους
όλων των τύπων
Πλαστική βαλίτσα

**Σετ 10 τεμ.
Καρυδάκια Μακριά Αέρος 1/2"**

Υποδοχή -1/2"
Υλικό Cr-Mo θερμικής επεξεργασίας
Μήκος 78mm
Κατάλληλα για εργαλεία αέρος

**HKISSD12102L****26.⁹⁰€**

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια 10-24mm
Πλαστική θήκη

**Αεροκαρφωτικό
Καρφιών****ACN18641****63.⁹⁰€**

Πίεση λειτουργίας 4-8bar (75-116psi)
Χωρητικότητα καρφιών 70 τεμάχια
Μέγεθος καρφιού 18-64mm Φ 2.2mm
Υποδοχή αέρα 1/4"

**Καρφιά Αεροκαρφωτικού ACN18641**

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
ANA01181	18mm	4. ⁵⁰ €	1000
ANA01251	25mm	5. ⁵⁰ €	1000
ANA01321	32mm	6. ⁵⁰ €	1000
ANA01381	38mm	7. ⁵⁰ €	1000
ANA01501	50mm	8. ⁵⁰ €	1000
ANA01641	64mm	10. ⁹⁰ €	1000

Αερόκλειδο 3/4"**AIW341302****144.⁹⁰€**

Ροπή 1600Nm
Υποδοχή αέρα 3/8"
Κατανάλωση αέρα 256 Lit/min
Διπλός μηχανισμός κρούσης
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Βάρος 5.85kg

Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
1 τεμ. Κλειδί άλλεν
1 τεμ. Πλαϊνή λαβή
1 τεμ. Ταχυσύνδεσμο



Ηλεκτροκόλληση Inverter

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα Εξόδου 15-160A
Απόδοση 160A / 45%
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6-4.0mm
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 σετ Καλώδια
(τσιμπίδα και σώμα)
1 τεμ. Συρματόβουρτσα
1 τεμ. Μάσκα



MMA16028
119.90€

LED display



Ηλεκτροκόλληση Inverter (Με Σετ Καλώδια κομμηλέ)

IGBT Inverter Technology για MMA/TIG/VRD
Ρεύμα Εξόδου 30-250A
Απόδοση 250A / 60%
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 5.0mm
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 τεμ. σώματος γείωσης
ηλεκτροκόλλησης
με καλώδιο 35/50
1 τεμ. τσιμπίδα
ηλεκτροκόλλησης
με καλώδιο 35/50



MMA25079
359.90€

LCD screen



Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Αυτόματη σκίαση με 2 αισθητήρες
Διάσταση οπτικού πεδίου 92 x 42mm
UV/IR προστασία DIN 16
Χρόνος σκίασης / φωτός:
• από το φως στο σκοτάδι 1/15000s
• από το σκοτάδι στο φως 0.1-1.0s
Αυτόματη απενεργοποίηση
Ρυθμίσεις σκίασης με διαβαθμίσεις
Ρύθμιση ευαισθησίας αυτόματη
Τροφοδοσία ηλιακής συλλέκτης
και 2 τεμ. μπαταρίες CR2032 Li-Ion



AHM008
27.90€

Ηλεκτρονική Μάσκα - Γυαλιά Ηλεκτροκόλλησης

Αυτόματη σκίαση με 2 αισθητήρες
Διαστάσεις οπτικού πεδίου
95 x 31mm
Αυτόματη απενεργοποίηση
Χρόνος αυτόματης
ενεργοποίησης <0.5ms
Τροφοδοσία ηλιακής
συλλέκτης και
2 τεμ. μπαταρίες CR122 Li-Ion



AHM112
11.90€

Ηλεκτροκόλληση Inverter

IGBT Inverter Technology
Κύκλος εργασίας
180A / 45%
LCD Οθόνη
Μέγεθος Ηλεκτροδίων
1.6 - 4.0mm
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 σετ Καλώδια
(τσιμπίδα και σώμα)
1 τεμ. Συρματόβουρτσα
1 τεμ. Μάσκα



MMA18028
134.90€

LED display



Ηλεκτροκόλληση Inverter

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα Εξόδου 15-200A
Απόδοση 200A / 60%
Τάση χωρίς φορτίο 79V
Μέγεθος Ηλεκτροδίων
1.6 - 4.0 mm
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
LCD Οθόνη
Τάξη Μόνωσης H
Επίπεδο Προστασίας
IP21S

Περιέχει:
1 σετ καλώδια
(τσιμπίδα και σώμα)
1 τεμ. Συρματόβουρτσα
1 τεμ. Μάσκα



MMA20069
159.90€

LED display



Ποδιά Δερμάτινη Ηλεκτροσυγκολλητή

Μέγεθος 90 x 60 cm
Υλικό από γνήσιο δέρμα μόσχου
Ποδιά εργασίας με υψηλή αντοχή
σε θερμοκρασίες έως 250°C.
Με μία εξωτερική τσέπη
Αντοχή στις φθορές



HGVA03
21.50€

Γάντια Δερμάτινα Μακριά Ηλεκτροσυγκολλητών

Μέγεθος XL
Γάντια εργασίας
με υψηλή αντοχή
στη θερμότητα
μέχρι 250°C.



HGJV03
8.50€

250°C





ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Γεννήτρια Inverter Βαλτιτσάκι Βενζίνης

Μέγιστη ισχύς 2200W (2.2kW)
Ισχύς λειτουργίας 2000W
(Συνεχόμενη απόδοση
2kW, 2.75kVA)
Κυβισμός 98cc
Έξοδος AC 1x230V
DC 1x12V 8.A
1 θύρα usb 5V 1.5A
Κινητήρας 4-χρονος OHV
Σύστημα ψύξης αερόφυκτος
Σύστημα εκκίνησης
με χειρόμιζα T.C.I



GEI30001

790.00€

Γεννήτρια Inverter Βαλτιτσάκι Βενζίνης



GEI35006

679.90€

Μέγιστη ισχύς 3200W (3.2kW)
Κυβισμός 140cc
Τεχνολογία σταθεροποίησης
τάσης Inverter
Κινητήρας 4-χρονος OHV
Σύστημα Ψύξης αερόφυκτος
Έξοδος AC 2x230V, DC 1x12V 8.A
2 θύρα usb 5V 1.5A
Συνεχόμενη απόδοση 3kW, 4kVA
Δοχείο Καυσίμου 6.3 Lit
Κατανάλωση Καυσίμου 0.4 Lit/h
Διακόπτης Υπερφόρτωσης
Ένταση Θορύβου 68 dB
Σύστημα Εκκίνησης με χειρόμιζα T.C.I

Γεννήτρια Βενζίνης με Σταθεροποιητή AVR

Μέγιστη ισχύς 3500W (3.5kW)
Ισχύς λειτουργίας 2800W
(Συνεχόμενη απόδοση 2.8kW, 4.3kVA)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Έξοδος AC 2x230V
Κινητήρας
4-χρόνος OHV
Σύστημα ψύξης
αερόφυκτος
Σύστημα εκκίνησης
με χειρόμιζα T.C.I



GE35006

440.90€

Γεννήτρια Βενζίνης με Σταθεροποιητή AVR

Μέγιστη ισχύς 6500W (6.5kW)
Ισχύς λειτουργίας 5000W
(Συνεχόμενη απόδοση 5kW, 8.1kVA)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 420cc
Ισχύς κινητήρα 15HP
Έξοδος AC 2x230V
μία μονοφασική
βιομηχανική
Κινητήρας 4-χρόνος OHV
Σύστημα ψύξης
αερόφυκτος
Σύστημα εκκίνησης
με χειρόμιζα T.C.I
και με μίζα
Περιλαμβάνει
και την μπαταρία



GE65006

870.00€

Κωδικός	Μέγιστη Ισχύς	Απόδοση*	Κυβισμός	Ισχύς Κινητήρα	Δοχείο Καυσίμου
GEI30001	2200W	2.75kVA	98cc	Inverter	4.5 Lit
GEI35006	3200W	4kVA	140cc	Inverter	6.3 Lit
GE35006	3500W	4.3kVA	208cc	7HP	15 Lit
GE65006	6500W	8.1kVA	420cc	15HP	25 Lit

*Actual power (kW) / power factor (pf) = apparent power (kVA), power factor για γεννήτρια βενζίνης 0.8



ΑΝΤΛΙΕΣ

Υποβρύχια Αντλία Νερού - Ακαθάρτων

Μέγιστη ισχύς 1000W (1kW)
Ισχύς κινητήρα 1.5HP
Μανομετρικό 9m
Μέγιστη παροχή 333 Lit/min
(19.980 Lit/h)
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Βαθμός προστασίας IPX8

SPD10001

89.⁹⁰€



Υποβρύχια Αντλία Νερού - Ακαθάρτων

Μέγιστη ισχύς 750W
(0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 8m
Μέγιστη παροχή
216 Lit/min
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 1"
Μήκος καλωδίου 9m
Βαθμός προστασίας IPX8

SPD7508

72.⁹⁰€



Υποβρύχια Αντλία Υδάτων INOX Αποχέτευσης / Λυμάτων

Μέγιστη ισχύς 1500W (1.5kW)
Ισχύς κινητήρα 2HP
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7m
Μανομετρικό 14.50m
Μέγιστη παροχή 333 Lit/min
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Αντλία INOX
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX8

SPDB15008

229.⁹⁰€

Ιδανική για αποχετεύσεις
εξαιτίας του κοπτήρα.
Τεμαχίζοντας εύκολα
και γρήγορα στερεά
υπολείμματα βοηθάει
την σωστή λειτουργία
της αντλίας.



SPDS7508

159.⁹⁰€

Υποβρύχια Αντλία Υδάτων INOX Αποχέτευσης / Λυμάτων

Μέγιστη ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 13m
Μέγιστη παροχή 300 Lit/min
Βαθμός προστασίας IPX8
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Θερμικό προστασίας



Αντλία Περιφερειακή

Ισχύς 370W (0.37kW)
Ισχύς Κινητήρα 0.5HP
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Απόδοση 35 Lit/min
Θερμικό προστασίας
Βαθμός Προστασίας IPX4
Μανομετρικό 35m
Μέγιστη άντληση 35 Lit/min (2.100 Lit/h)
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομιών 1"x1"
Φτερωτή ανοξείδωτου χάλυβα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος


VPM3708
44.⁹⁰€

Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

CPM7508
111.⁹⁰€

Ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 30m
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομιών 1"x1"
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4
Μέγιστη άντληση 110 Lit/min (6.600 Lit/h)
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα



Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

CPM15008
169.⁹⁰€

Ισχύς 1500W (1.5kW)
Ισχύς κινητήρα 2HP
Μέγιστη άντληση 140 Lit/min (8.400 Lit/h)
Μανομετρικό 45m
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομιών 1"x1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

JP11008
121.⁹⁰€

Ισχύς 1100W (1.1kW)
Ισχύς κινητήρα 1.5HP
Ορειχάλκινη φτερωτή
Μανομετρικό 60m
Μέγιστη αναρρόφηση 9m
Διάμετρος στομιών 1"x1"
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4
Μέγιστη άντληση 77 Lit/min (4.620 Lit/h)
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα



Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

JP07508
109.⁹⁰€

Ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h)
Μανομετρικό 51m
Μέγιστη αναρρόφηση 9m
Διάμετρος στομιών 1"x1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης

JPS075082
115.⁹⁰€

Ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 30m
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομιών 1"x1"
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4
Φτερωτή ανοξείδωτου χάλυβα
Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h)
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα



Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

JP150068
209.⁹⁰€

Ισχύς 1500W (2.0HP)
Μέγιστη άντληση 125L/min
Μανομετρικό 60m
Μέγιστη αναρρόφηση 9m
Διάμετρος στομιών 1.5"x1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας



Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

WAPS001
31.⁹⁰€

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
Βαθμός προστασίας IP65
Διαθέτει ένδειξη πίεσης νερού



Ελεγκτής Πίεσης Νερού με μανόμετρο

WAPS002
31.⁹⁰€

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
Διαθέτει μανόμετρο πίεσης νερού



Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού

Κυβισμός 105cc
Ισχύς κινητήρα 2.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 1" x 1"
Μέγιστη άντληση 100 Lit/min
Μανομετρικό 16m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 1.2 Lit
Βάρος 10kg

GWP102
164.⁹⁰€

Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού
GWP202
235.⁹⁰€

Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 2" x 2"
Μέγιστη άντληση 550 Lit/min
Μανομετρικό 28m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Βάρος 21kg


Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού

Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 3" x 3"
Μέγιστη άντληση 1000 Lit/min
Μανομετρικό 32m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Βάρος 25kg

GWP302
257.⁹⁰€

NEO
Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού
GWP402
427.⁹⁰€

Κυβισμός 270cc
Ισχύς κινητήρα 9HP
Μέγιστη άντληση 1500 Lit/min
Μανομετρικό 30m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Δοχείο καυσίμου 6 Lit



**Πλυστικό Μηχάνημα
Υψηλής Πίεσης 140bar**

Ισχύς 1600W (1.6kW)
Απόδοση 5.5 Lit/min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Μέγιστη πίεση 140bar
Μέγιστη παροχή
νερού 5.5 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα
(Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Πιστόλι
1 τεμ. Λάστιχο

HPWR16008

94.⁹⁰€



**Πλυστικό Μηχάνημα
Υψηλής Πίεσης 160bar**

Ισχύς 2000W (2kW)
Κινητήρας επαγωγικός
Απόδοση 6 Lit/min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Μέγιστη πίεση 160bar
Μέγιστη παροχή
νερού 6 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα
(Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο
απορρυπαντικού
1 τεμ. Πιστόλι
1 τεμ. Λάστιχο

HPWR20018

129.⁹⁰€



NEO

**Πλυστικό Μηχάνημα
Υψηλής Πίεσης 160bar**

HPWR25008

269.⁹⁰€

Ισχύς 2500W (2.5kW)
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Απόδοση 6.7 Lit/min
**Αντλία από αλουμίνιο με
έμβολο ανοξείδωτου χάλυβα**
Μήκος λάστιχου 5m
Μέγιστη πίεση 160bar
Αυτόματο σταμάτημα
(Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο
απορρυπαντικού
1 τεμ. Μεταλλικό πιστόλι
1 τεμ. Ενισχυμένο λάστιχο



**Πλυστικό Μηχάνημα
Υψηλής Πίεσης 180bar**

HPWR28008

389.⁹⁰€

Ισχύς 2800W (2.8kW)
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Απόδοση 7.3 Lit/min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
**Αντλία από
αλουμίνιο με έμβολο
ανοξείδωτου χάλυβα**
Μέγιστη πίεση 180bar
Μέγιστη παροχή
νερού 7.3 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα
(Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο
απορρυπαντικού
1 τεμ. Μεταλλικό πιστόλι
1 τεμ. Ενισχυμένο λάστιχο



**Βενζινοκίνητο Πλυστικό
Μηχάνημα 214bar**

Τριπλή εμβολοφόρα αντλία αλουμινίου
Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 6HP
Κινητήρας 4-χρονος OHV
Μέγιστη πίεση 214bar (3100psi)
Μέγιστη παροχή νερού 8.7 Lit/min
Σύστημα εκκίνησης χειρόμυζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Επίπεδο προστασίας IPX5
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Δοχείο λάδιου 0.6 Lit

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ. Μεταλλική μάνικα
1 τεμ. Μεταλλικό πιστόλι
1 τεμ. Ενισχυμένο λάστιχο 7.6m
3 Μπέκ



GHPW2003E

439.⁹⁰€



**Βενζινοκίνητος
Ασφαλτοκόφτης - Αρμολόφτης**

GSF16-2E
1.190.⁰⁰€



Κυβισμός 389cc
Ισχύς κινητήρα 13HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Μέγιστο βάθος κοπής 140mm
Διάμετρος διαμαντόδισκου
Φ 300-450mm
Διακοπή λειτουργίας του
κινητήρα από την λαβή
Σύστημα εκκίνησης
χειρόμιζα
Λειτουργία με
αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 2.8 Lit
Ψύξη δίσκου με νερό
Δοχείο νερού 35 Lit
Βάρος 120kg

*Ο Διαμαντόδισκος
κοπής
συμπεριλαμβάνεται

**Βενζινοκίνητος Λειαντήρας
Μπετού «Εθιλόπτερο»**

GPT361-2E
820.⁰⁰€



Κυβισμός 196cc
Ισχύς κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Απόδοση 200m²/h
Ταχύτητα περιστροφής
60-120rpm
Διάμετρος πέλματος
εργασίας Φ 91cm
Διάμετρος
προφυλακτήρα Φ 94cm
Συμπεριλαμβάνεται σετ
4 λεπίδων 35 x 15cm
Διακοπή λειτουργίας του
κινητήρα από την λαβή
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 2 Lit
Βάρος 78kg

**Βενζινοκίνητος
Δοντήρας Μπετού**

GVR-2E
304.⁹⁰€

Κυβισμός 196cc
Ισχύς κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Αερόψυκτος κινητήρας
Φίλτρο αέρα δύο στοιχείων
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Στιβαρός κινητήρας
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Κατανάλωση καυσίμου 1.36 Lit/h
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Βάρος 21.50kg

*Δεν συμπεριλαμβάνεται
ο εύκαμπτος άξονας
(μαρκούτσι)



**Εύκαμπτος Άξονας
(μαρκούτσι)**

VBP1381
107.⁹⁰€

Μήκος κεφαλής 580mm
Συχνότητα δόνησης 200Hz
12000/14000 δονήσεις/min
Πλάτος κραδασμών 1.2mm
Μήκος λάστιχου 6m

Φ 38mm



VBP1451
112.⁹⁰€

Φ 45mm

Βενζινοκίνητος Συμπιεστής Εδάφους

GCP125-2E
1.290.⁰⁰€

Ισχύς Κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Απόδοση 500m²/h (εμβαδόν/ώρα)
Σύστημα Εκκίνησης Χειρόμιζα
Δοχείο Καυσίμου 2Lit
Βάθος συμπίεσης 30cm
Διαστάσεις πέλματος 63 x 40cm
2 ταχυτήτων (1 εμπρός + 1 όπισθεν)
Ταχύτητα κίνησης 25cm/s (15m/min)
Αντικραδασμικές χειρολαβές
Λειτουργία με
αμόλυβδη
βενζίνη
Βάρος 138 Kg



**Υδραυλικός Γρύλος -
Καρότσι 2 Ton**



HFJ201

52.⁹⁰€



Ικανότητα ανύψωσης 2 Ton
Ύψος ανύψωσης 140mm - 340mm
Έξτρα ύψος πέλματος 200mm
Βάρος 8.70 Kg

**Υδραυλικός Γρύλος -
Καρότσι 3 Ton**



HFJ302

94.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 3 Ton
Ύψος ανύψωσης 135mm - 410mm
Έξτρα ύψος πέλματος 275mm
Βάρος 16.00 Kg

**ΓΡΥΛΟΙ
ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**



Παλετοφόρο 2.5 Ton

HHPT01251

399.⁰⁰€



Ικανότητα φόρτωσης & ανύψωσης 2.5 Ton
Ελάχιστο ύψος πιρουνιού 85mm
Μέγιστο ύψος πιρουνιού 200mm
Διαστάσεις τιμονιού Φ 200 x 50mm
Διαστάσεις μπροστινών τροχών Φ 80 x 70mm
Διαστάσεις πιρουνιών 550 x 1150mm
Τροχοί από πολουρεθάνη



**Υδραυλικός Γρύλος -
Καρότσι Χαμ. Προφιλ 3 Ton**

HFJ304

199.⁹⁰€



Ικανότητα ανύψωσης 3 Ton
Ύψος ανύψωσης 85mm - 515mm
Έξτρα ύψος πέλματος 430mm
Βάρος 32.00 Kg

**Παλάγκο Αλυσίδας
Γερανάκι 1 Ton**

HCBK0101

68.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 1 Ton
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m
Με μονή αλυσίδα ανύψωσης
Απόσταση από γάντζο σε γάντζο 300mm
Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 322.5N
Βάρος 9.50 Kg
Συσκευασία σε ξύλινο κουτί



**Παλάγκο Αλυσίδας
Γερανάκι 2 Ton**

HCBK0102

99.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 2 Ton
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m
Με διπλή αλυσίδα ανύψωσης
Απόσταση από γάντζο σε γάντζο 380mm
Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 345N
Βάρος 13.50 Kg
Συσκευασία σε ξύλινο κουτί



**Παλάγκο Αλυσίδας
Γερανάκι 3 Ton**

HCBK0103

129.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 3 Ton
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m
Με διπλή αλυσίδα ανύψωσης
Απόσταση από γάντζο σε γάντζο 470mm
Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 404N
Βάρος 21.50 Kg
Συσκευασία σε ξύλινο κουτί



Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 3 Ton

HCBK0203

174.⁹⁰€



Ικανότητα ανύψωσης 3 Ton
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m
Με διπλή αλυσίδα ανύψωσης
Απόσταση από γάντζο σε γάντζο 562mm
Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 290N
Βάρος 25.50 Kg
Συσκευασία σε ξύλινο κουτί

Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 5 Ton

HCBK0205

259.⁹⁰€



Ικανότητα ανύψωσης 5 Ton
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m
Με διπλή αλυσίδα ανύψωσης
Απόσταση από γάντζο σε γάντζο 688mm
Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 360N
Βάρος 42.50 Kg
Συσκευασία σε ξύλινο κουτί

Εργαλειοθήκη Γιλέκο

Μέγεθος 60 x 42 x 3cm
Υφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου και μέσης
Εργονομική επένδυση στην πλάτη με πλέγμα αερισμού
17 τσέπες
Πολλαπλών χρήσεων
Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
Μέγιστο φορτίο 3kg


HTVT09028
16.⁹⁰€

Εργαλειοθήκη Σακίδιο Πλάτης

Διαστάσεις 38 x 17 x 46cm
1680D πολυεστέρας (Αδιάβροχο)
Εξωτερικές τσέπες για εργαλεία


HBP01028
21.⁹⁰€
Εργαλειοθήκη Τσάντα 13"

Διαστάσεις 33 x 21 x 18cm
Υφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
Μήκος 330mm (13")
Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα
Εσωτερικά ενιαίος χώρος
Εξωτερικά 3 θήκες
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος


HTBG281328
6.⁹⁰€
Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16"

Διαστάσεις 42 x 24 x 33cm
1680D πολυεστέρας (Αδιάβροχο)
Ατσάλινη λαβή με μαλακή επένδυση
Μήκος 16" / 406mm
14 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία
Σχεδίαση κλειστής δομής
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.


HTBGL05
35.⁹⁰€
Εργαλειοθήκη Ζώνης

Διαστάσεις 25 x 13cm
Υφασμα με 1680D πολυεστέρας
5 θήκες


HTBP040128
4.⁵⁰€
Εργαλειοθήκη με Ζώνη

Διαστάσεις 29 x 19 cm
Υφασμα με 1680D πολυεστέρας
Μέγεθος ζώνης 92 έως 127mm
1 θήκη για δραπενοκατσάβιδο
7 θήκες για εξαρτήματα


HTBP030128
5.⁹⁰€
Εργαλειοθήκη με Ζώνη

1680D πολυεστέρας (Αδιάβροχο)
Μέγεθος ζώνης 92 έως 127mm
2 θήκες 26 x 23cm
1 θήκη 17 x 14cm
10 τσέπες
1 θέση για σφυρί


HTBP020328
11.⁹⁰€
Εργαλειοθήκη Τσάντα 16"

Διαστάσεις 41 x 29 x 21cm
Υφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
Μήκος 406mm (16")
Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα
8 Εσωτερικές θήκες σε έναν ενιαίο χώρο
Εξωτερικά 6 θήκες
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος


HTBG281628
10.⁹⁰€
Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"

Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm
1680D πολυεστέρας (Αδιάβροχο)
Τηλεσκοπική λαβή έλξης
Θέση για μετροταινία
14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία
Σχεδίαση κλειστής δομής
Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.


HRRTB2015
49.⁹⁰€

Εργαλειοθήκη Μεταλλική

Μέγεθος 49.5 x 20 x 29cm
3 επιπέδων με 4 ραφάκια και 1 κεντρικό
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm



HTB02

35.⁹⁰€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ



Εργαλειοθήκη Άδεια 3 Θέσεων με 2 Συρτάρια

Μέγεθος 52 x 22 x 24cm
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm



HTB06

54.⁹⁰€

Κενός Εργαλειοφόρος με 4 Συρτάρια και 1 Ντουλάπι

Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί
Αυτόνομο κλείδωμα για κάθε συρτάρι
Τα συρτάρια κινούνται πάνω σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση
Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)
Εξωτερικές διαστάσεις με τροχούς: 765 x 465 x 976mm

HDTCT01042

399.⁹⁰€



Κενός Εργαλειοφόρος με 7 Συρτάρια

Διαστάσεις εξωτερικές με τροχούς
68 x 46 x 95cm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί
Λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση
ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)
Με 4 ρόδες
(2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)

HDTCT02071P

349.⁹⁰€



Κενός Εργαλειοφόρος με 2 Συρτάρια και 1 Ράφι

Διαστάσεις εξωτερικές
με τροχούς 71 x 44 x 81cm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί
Τα συρτάρια κινούνται πάνω
σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση
Λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση
ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)
Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)



HPTCT021

219.⁰⁰€



**Σετ 132 τεμ. Εργαλειοθήκη
Μεταλλική με Εργαλεία χειρός**

Ανθεκτική στα χτυπήματα
Διαστάσεις εργαλειοθήκης 520 x 218 x 320mm
Πάχος εργαλειοθήκης 0.8mm
Πάχος συρταριών 0.6mm
Διαστάσεις της επάνω θήκης 510 x 210 x 60 mm
Διαστάσεις των 3 συρταριών 449 x 196 x 54 mm


1η θέση περιέχει:

- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 3 τεμ. Καρυδάκια μακριά 1/4"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/4"
- 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4"
- 1 τεμ. Λαβή καταβιδιού 1/4"
- 24 τεμ. Μύτες
- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 3 τεμ. Καρυδάκια μακριά 1/2"
- 2 τεμ. Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/2"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2"
- 1 τεμ. Προσαρμογέα Ταφ 1/2" (M) σε 3/8" (F)

2η θέση (συρτάρι) περιέχει:

- 10 τεμ. Κατσαβίδια
- Σετ 9 τεμ. Κλειδιά Άλλεν
- Σετ 9 τεμ. Κλειδιά Torx

3η θέση (συρτάρι) περιέχει:





- 14 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- Σετ 6 τεμ. Βελόνια
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 6"/160mm κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
- 1 τεμ. Πένσα 7"/180mm κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
- 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10"/250mm

4η θέση (συρτάρι) περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα Gripp 10"/250mm
- 1 τεμ. Σφυρί Μηχανικού 300g
- 1 τεμ. Γκαζοτανάλια 10"/250mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο ίσιο 6"/160mm κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
- 2 τεμ. Ασφαλειοσίμπιδα

**Εργαλειοφορος Με 7 συρτάρια
και 328 τεμ. εργαλεία χειρός
και εξαρτήματα**

Συνολικό μέγεθος με ροδες 765 x 465 x 976mm
Συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο + Παλέτα


Μέρος εργαλείων:

- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 24 τεμ. Μύτες υποδοχής 1/4"
- 8 τεμ. Μακριά καρυδάκια 1/4"
- 6 τεμ. TORX καρυδάκια 1/4"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4"
- 1 τεμ. Μανέλα
- 1 τεμ. Εύκαμπτο άξονα επέκτασης
- 1 τεμ. Άρθρωση 1/4"
- 1 τεμ. 1/4" Αντάπτορα
- 40 τεμ. Μύτες

- 1 τεμ. Μαγνητ. προσαρμοστή
- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 1 τεμ. Άρθρωση 1/2"
- 19 τεμ. 1/2" Καρυδάκια
- 4 τεμ. 1/2" Μακριά καρυδάκια
- 8 τεμ. 1/2" Καρυδάκια TORX
- 2 τεμ. Καρυδάκια για μπουζί
- 1 τεμ. Μανέλα T 1/2" * 250mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις
- 3 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 1 τεμ. 1/2" Αντάπτορα σε 3/8"
- 32 τεμ. Μύτες
- 1 τεμ. Προσαρμοστή 1/2"

HTCS273281
790.00€

- 13 τεμ. 3/8" Καρυδάκια
- 9 τεμ. 3/8" Καρυδάκια μακριά
- 7 τεμ. 3/8" Καρυδάκια TORX
- 1 τεμ. Κλειδί καστανίας 3/8"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 3/8"
- 1 τεμ. Άρθρωση 3/8"
- 14 τεμ. Κατσαβίδια
- 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν T
- 8 τεμ. Κλειδιά TORX T
- 17 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- 5 τεμ. Κλειδιά καρυδάκια
- 5 τεμ. Γερμανικά κλειδιά
- 12 τεμ. Πολύγωνα κλειδιά
- 9 τεμ. Σετ άλλεν
- 9 τεμ. Σετ TORX
- 1 τεμ. 10" Γαλλικό κλειδί
- 1 τεμ. Ματσόλα σκληρή 40mm
- 1 τεμ. Πένσα gripp 10"
- 1 τεμ. 8" Μυτοσίμπιδο μακρύ 30% ενέργειας
- 1 τεμ. 8" Μυτοσίμπιδο κυρτό 30% ενέργειας
- 1 τεμ. 8" Πένσα 30% ενέργειας
- 1 τεμ. 8" Πλαγιοκόπτη 30% ενέργειας
- 4 τεμ. Ασφαλειοσίμπιδα
- 1 τεμ. 300g Σφυρί
- 1 τεμ. 10" Γκαζοτανάλια
- 1 τεμ. Σιδηροπρίονο
- 3 τεμ. Σκαρπέλα
- 6 τεμ. Σγρόπιες
- 1 τεμ. Ποντα
- 2 τεμ. Κεντραδόροι
- 5 τεμ. Σετ λίμες

Σετ 20 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/2"



HKTS12201

39.⁹⁰€



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ



Σετ 20 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/4"



HKTS14201

18.⁹⁰€



Σετ 44 τεμ.
Καρυδάκια 1/2" - 1/4"



HKTS42441

79.⁹⁰€



Σετ 46 τεμ.
Καρυδάκια 1/4"



HKTS14462

31.⁹⁰€



Σετ 94 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" & 1/2"



HKTS42941

89.⁹⁰€



Σετ 139 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια
1/2" - 1/4" - 3/8"



HKTHP21391

139.⁹⁰€



**Σετ Εργαλεία Χειρός 100 τεμ.
και Καρυδάκια 1/4"-1/2"**

Υλικό Cr-V, S2
Εργονομική λαβή

Περιέχει:

- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm
- 2 τεμ. Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2" Dr 16mm, 21mm
- 1 τεμ. Προσαρμογέα 1/2" σε 3/8"
- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm
- 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4"
- 2 τεμ. Πολύσπαστα 1/4", 1/2"
- 14 τεμ. Καρυδάκια σε μύτες T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
- 8 τεμ. Γερμανοπολύγωνα 6-8-10-12-14-15-17-19mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6"
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 6"
- 2 τεμ. Κατσαβίδια SL5 x 100mm, PH1 x 100mm
- 1 τεμ. Λαβή Κατσαβιδιού 1/4" 150mm
- 20 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm SL3-SL4-SL5-SL6 PH0-PH1-PH2-PH3 PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 T10-T15-T20-T30 H3-H4-H5-H6
- 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών
- 10 τεμ. Κλειδιά άλλεν 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- Πλαστική βαλίτσα


HKTHP21001
114.⁹⁰€

Σετ Εργαλεία Χειρός 135 τεμ.

Περιέχει:

- 3 τεμ. Καστάνιες: 1/4" & 3/8" & 1/2"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" εξαγωνική υποδοχή: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 9 τεμ. Καρυδάκια 3/8" εξαγωνική υποδοχή: 9-10-11-12-13-14-15-16-17mm
- 9 τεμ. Καρυδάκια 1/2" εξαγωνική υποδοχή: 18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 8 τεμ. Καρυδάκια 3/8": E6, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 4 τεμ. Καρυδάκια 1/4" μακριά: 5-6-7-8mm
- 6 τεμ. Καρυδάκια 3/8" μακριά: 10-12-13-14-15-17mm
- 1 τεμ. Καρυδάκι μπουζί 1/2" 21mm
- 2 τεμ. Καρυδάκια μπουζί 3/8" 16mm & 18mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4": 50mm & 100mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 3/8": 75mm & 150mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2": 125mm & 250mm
- 1 τεμ. Αντάπτορα 3/8" σε 1/4"
- 1 τεμ. Αντάπτορα 3/8" σε 1/2"
- 1 τεμ. Αντάπτορα 1/2" σε 3/8"
- 3 τεμ. Άρθρωση - γόνατο: 1/4" & 3/8" & 1/2"
- 1 τεμ. Κατσαβίδι υποδοχής 1/4"*150mm
- 1 τεμ. Αντάπτορα για μύτες 1/4"
- 26 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 1/4"*25mm
- 16 τεμ. Μύτες καρυδάκι 1/4" x 37mm
- 9 τεμ. Γερμανοπολύγωνα: 6-8-10-12-13-14-15-17-19mm
- 2 τεμ. Κατσαβίδια: SL6*150, PH2*150
- 1 τεμ. Σετ κλειδιών άλλεν: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 1 τεμ. 6" Μυτοσίμπιδο
- 1 τεμ. Πένσα 8"
- 1 τεμ. Πένσα σύσφιξης 8"
- 1 τεμ. Κλειδί φίλτρου λαδιού 3 σιαγόνων 1/2"
- Πλαστική βαλίτσα


HKTHP21351
159.⁹⁰€


**Σετ 16 τεμ.
Εργαλείων Ηλεκτρολόγου**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες εργονομικές λάβες



HKITH1601

79.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 8" / 200mm
1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 6" / 160mm
1 τεμ. Απογύμνωτη 6" / 160mm
4 τεμ. Ίσια κατασβίδια:
SL3 x 75mm, SL4 x 100mm,
SL5.5 x 125mm,
SL6.5 x 150mm
5 τεμ. Σταυρού κατασβίδια
1 τεμ. Δοκιμαστικό
κατασβίδι 3 x 70mm
1 τεμ. Μαχαίρι απογυμνωτή
καλωδίων 50 x 180mm
1 τεμ. Μονωτική ταινία
Πλαστική βαλίτσα



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**



**Σετ 26 τεμ.
Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες εργονομικές λάβες



HKITH2601

263.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Πένσα
7" / 180mm
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο
6" / 160mm
1 τεμ. Πλαγιόκοπτη
6" / 160mm
3 τεμ. Ίσια κατασβίδια:
SL3 x 75mm, SL4 x 100mm,
SL5.5 x 125mm
2 τεμ. Σταυρού
κατασβίδια: PH1 x 80mm,
PH2 x 100mm
14 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
10 - 19mm, 22-32mm
1 τεμ. Καστάνια 1/2"
2 τεμ. Προεκτάσεις
1/2" 125mm, 250mm
1 τεμ. Γαλλικό
κλειδί 10" / 250mm
Πλαστική βαλίτσα



**Σετ 6 τεμ.
Εργαλεία Ηλεκτρολόγου**

Υλικό S2
Μονωμένη εργονομική λαβή



HKIST3061

19.⁹⁰€

Περιέχει:
2 τεμ. Ίσια κατασβίδια
SL5.5 x 125mm, SL4.0 x 100mm
1 τεμ. Σταυρού κατασβίδι
PH2 x 100mm
1 τεμ. Πένσα 7" / 180mm
1 τεμ. Πλαγιόκοπτη
6" / 160mm
1 τεμ. Δοκιμαστικό κατασβίδι
(ρεύματος AC100-500V)



**Σετ 8 τεμ.
Εργαλεία Ηλεκτρολόγου VDE**

Υλικό S2
Πιστοποίηση VDE 1000V και EN60902
Μονωμένη εργονομική λαβή



HKIST3081

27.⁹⁰€

Περιέχει:
2 τεμ. Ίσια κατασβίδια
SL5.5 x 125mm, SL6.5 x 150mm
3 τεμ. Σταυρού κατασβίδια
PH0 x 60mm, PH1 x 80mm,
PH2 x 100mm
1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο
8" / 200mm
1 τεμ. Πλαγιόκοπτη
6" / 160mm



**Σετ 7 τεμ.
Κλειδιά Γερμανικά
Ηλεκτρολόγου VDE**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή



HKISPA0701

47.⁹⁰€

Περιέχει:
8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
Υφασμάτινη θήκη



**Σετ 7 τεμ.
Κλειδιά Ποθύγωνα
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή



HKISPA0702

55.⁹⁰€

Περιέχει:
8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
Υφασμάτινη
θήκη



**Σετ 6 τεμ.
Ποθύγωνα
Κλειδιά Καστάνιας
Ηλεκτρολόγου VDE**


Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή



HKISPA0603

84.⁹⁰€

Περιέχει:
10mm
12mm
14mm
15mm
17mm
19mm
Υφασμάτινη
θήκη



Πρέσα Ακροδεκτών

Μέγεθος 9" / 220mm
Εργονομικές λαβές
Δύναμη πίεσης 0.5 - 6mm²
Απογύμνωση καλωδίων
14-20 AWG

Η δύναμη πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, κατάλληλη για διάφορους ακροδέκτες



HRCPC0506

12.90€

Πρέσα Ακροδεκτών

Μέγεθος 6" / 150mm
Εργονομικές λαβές
Κατάλληλο για διατομές
0.25 - 10mm²
Απογύμνωση καλωδίων
7-23AWG

Η δύναμη πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, κατάλληλη για διάφορους ακροδέκτες.



HRCPG05210

15.90€

Απογυμνωτής Καλωδίων 4 Εργασιών με Ανιχνευτή Ρεύματος

Μέγεθος 210mm
Πολυεργαλείο 4 σε 1:
Ανιχνευτής τάσης
άνευ επαφής
Απογύμνωση,
Κοπή και
Πρεσάρισμα
καλωδίων

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V LR44
αλκαλικές μπαταρίες



Ανιχνευτής τάσης
άνευ επαφής




HWSP102429

24.90€

Πρέσα Ακροδεκτών Τηλεπικοινωνιών 3 σε 1

Μέγεθος 8" / 200mm
Εργονομικές λαβές
3 λειτουργίες: Πρεσάρισμα,
Απογύμνωση, Κοπή καλωδίων.
Για δίκτυα και τηλεφωνα
Κατάλληλη για RJ45, RJ11,
RJ12 (8P, 4P, 6P).
Απογυμνωτής για
UTP, STP, FTP καλωδίων.

Με κασάνια για
εξοικονόμηση ενέργειας.



HMPN2468R

8.90€

Όργανο Ελέγχου Ορθής Καλωδίωσης Πρίζας

Εύρος ελέγχου τάσης ρεύματος AC έως 250V
Τάση διαρροής AC 0-90V
Συχνότητα 45-65Hz
Βύσμα VDE
Υποδοχή τοποθέτησης σε σούκο
Δοκιμή ρελέ διαρροής RCD > 30mA
(Αντιηλεκτροπληξιακό)
Φωτιζόμενη οθόνη LCD
με μεγάλα, ευδιάκριτα ψηφία
Κατηγορία μέτρησης CAT II
Μέτρηση τάσης



HESST30011

12.90€

Ανιχνευτής Τάσης με Εύρος Μέτρησης AC 12 - 300V

Τάση δοκιμής εναλλασσόμενου AC12-300V
Οθόνη LCD με μεγάλα, ευδιάκριτα ψηφία
Σύστημα ειδοποίησης ήχου και φωτός
Αυτόματη απενεργοποίηση
Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας

Περιέχει:
1 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλική μπαταρία




HSDT33001

7.90€

Ανέπαφο Δοκιμαστικό Τάσης

Ρύθμιση της ευαισθησίας ανίχνευσης
Σύστημα ειδοποίησης ήχου και φωτός
Φακός led
Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας
Αυτόματη απενεργοποίηση

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες



VD100026

5.90€

NEO

Κατασβίδι Δοκιμαστικό Αυτοκινήτων DC 1-100V

Τάση δοκιμής συνεχούς ρεύματος DC 1-100V
Μήκος καλωδίου 27 cm
Καλώδιο γείωσης που τερματίζεται με κλιπ κροκόδειλου
Φωτιζόμενη οθόνη LCD με μεγάλα, ευδιάκριτα ψηφία
Φακός led
Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας
Αυτόματη απενεργοποίηση
Κατηγορία μέτρησης CAT III

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες



HSDT41001

12.90€

Ψηφιακός Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας

LCD οθόνη
Εύρος μέτρησης -20°C ~ 60°C
Εύρος μέτρησης υγρασίας 0.0% ~ 99.9%
Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ± 1°C, υγρασίας ± 3%
Χρόνος μέτρησης < 1sec
Ιδανικό για μετρήσεις υγρασίας και θερμοκρασίας κλειστούς χώρους (υπόγεια, κελάρια, θερμοκήπια).



HETHT01

39.90€



ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ



Ψηφιακός Μετρητής Φωτός



HETLU01

42.90€

LCD οθόνη
Εύρος φάσματος 320~730 nm
Ανάλυση 1LUX/1FC
Χρόνος μέτρησης 125ms -1sec
Ο μετρητής φωτός μπορεί να μετρήσει το ορατό φως που εκπέμπουν οι λάμπες φθορίου, οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής τάσης, οι λάμπες πυρακτώσεως και αλογόνου, σε μονάδες LUX ή FC.

Ψηφιακός Μετρητής Ήχου

LCD οθόνη
Εύρος μέτρησης 30-130dBA, 30-130dBC (επιλογή)
Ακρίβεια μέτρησης ήχου ±1.5 dB
Χρόνος μέτρησης 125ms -1sec
Ο μετρητής στάθμης ήχου, χρησιμοποιείται στην μέτρηση των επιπέδων του ήχου του περιβάλλοντος, όπως σε εργοστάσια, εργαστήρια, σχολεία, κτίρια κατοικιών, γραφεία, αυτοκινητόδρομους και άλλα.



HETSL01

36.90€



Ψηφιακό Ανεμόμετρο



HETAN01

46.90€

LCD οθόνη
Μετρήσεις ταχύτητας αέρα
Μετρήσεις ροής αέρα
Ανάλυση 0.01m/s
Κλίμακα μποφόρ 0~12 μποφόρ
Μετράει ταχύτητα αέρα, όγκο αέρα με αισθητήρα υψηλής ακρίβειας.
Ευρέως χρησιμοποιούμενο στην μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ.

Ψηφιακός Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων



HETGA01

63.90€



Combustible
Gas

Εύρος Μέτρησης: %LEL:0 έως 20.00%
PPM: 0 έως 9999ppm
Ακρίβεια Μέτρησης: +/- 10% F.S
Εγχρωμη LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Ευαισθησία ανίχνευσης διαρροής περίπου 50 ppm
Ένδειξη συναγερμού οπτική και ηχητική

Ανιχνεύσιμα αέρια: Ακετόνη, ασετυλίνη, αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο, βουτάνιο, αιθανόλη, οξείδιο του αιθυλενίου, βενζίνη, εξάνιο, υδρογόνο, μεθάνιο, νέφτι, φυσικό αέριο, αρωματικά χρωμάτων, προπάνιο, διαλυτικά κ.τ.λ.

Ψηφιακός Μετρητής Υγρασίας Ξύδων και Δομικών Υλικών

LCD οθόνη
Εύρος Μέτρησης:
Υγρασίας: 0.0% ~ 99.9%
Θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20°C ~ 60°C
Ακρίβεια Μέτρησης:
Υγρασίας: ± 4%
Θερμοκρασίας: ± 1.5°C
με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Χρόνος μέτρησης < 1sec
Μέτρηση μέσου όρου τιμών
Ενσωματωμένες παράμετροι 7 υλικών



HETWM01

39.90€



Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας



HIT0155028

12.90€

Εύρος Μέτρησης
Θερμοκρασίας επιφανειών: -50°C ~ 450°C
LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm
Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο
Τάσης,
Έντασης και
Αντίστασης**



DM2002
12.90€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης (1000V 10A)
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 600V
True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/
Αντίστασης/
NCV**



DM36002
15.90€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών μέτρησης
2 τεμ. 3V CR2032 μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 600V
True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/
Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
NCV**



DM16004
31.90€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 1000V
True RMS με
Μέτρηση AC/DC/
Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Κύκλος
λειτουργίας/
Θερμοκρασίας/
NCV/ Φάσης**



DM410003
51.90€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς

NEO

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 1000V**

True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/
Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Κύκλος
λειτουργίας/
Θερμοκρασίας/
NCV



DM310004
35.90€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 600V
True RMS με Μέτρηση
AC/DC/ Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Κύκλος λειτουργίας/
Θερμοκρασίας/
NCV**



DM360011
10.90€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
2 τεμ. AAA
αλκαλικές μπαταρίες

**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή 400A**

DCM62002
47.90€



AC/DC/
True RMS/
NCV
με Ακροδέκτες

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες



**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή 600A**

DCM66002
55.90€



AC/DC/
True RMS/
NCV/ LPF/VFC
με Ακροδέκτες

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς



**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή 1000A**

DCM610002
64.90€



AC/DC/
True RMS/ NCV
με Ακροδέκτες

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς



Μετρητής Αποστάσεων Laser 50m

Εύρος Μέτρησης: 0.05-50m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 2.0\text{mm}$
Τύπος λέιζερ: 635 Nm, <1 mW, Κλάση 2
Οθόνη 1,44" inch
Θερμοκρασία λειτουργίας: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Δυνατότητες μέτρησης:
Απλή μέτρηση
Συνεχής μέτρηση
Έμμεση μέτρηση
Μέτρηση επιφάνειας m^2
Μέτρηση όγκου m^3
Πυθαγόρειο θεώρημα
Διπλό πυθαγόρειο συν
Μέτρηση διπλής επιφάνειας

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες



HLDD0508

32.⁹⁰€



ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

inCCO
www.inccotool.gr

Μετρητής Αποστάσεων Laser 70m

Εύρος Μέτρησης: 0.05-70m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 2.00\text{mm}$
Τύπος λέιζερ: 635 Nm, <1 mW, Κλάση 2
Οθόνη 2" inch LCD
Θερμοκρασία λειτουργίας: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Δυνατότητες μέτρησης:
Απλή μέτρηση
Συνεχής μέτρηση
Έμμεση μέτρηση
Μέτρηση επιφάνειας m^2
Μέτρηση όγκου m^3
Πυθαγόρειο θεώρημα
Διπλό πυθαγόρειο συν
Μέτρηση διπλής επιφάνειας

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη (μπαίνει σε ζώνη)



HLDD0708

49.⁹⁰€



NEO

Μετρητής Αποστάσεων Laser 100m

Εύρος Μέτρησης: 0.05-100m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 2.00\text{mm}$
Τύπος λέιζερ: 635 Nm, <1 mW, Κλάση 2
Οθόνη 2,5" inch
Θερμοκρασία λειτουργίας: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Δυνατότητες μέτρησης:
Απλή μέτρηση, Συνεχής μέτρηση,
Έμμεση μέτρηση, Μέτρηση
επιφάνειας m^2 , Μέτρηση όγκου m^3 ,
Πυθαγόρειο θεώρημα,
Διπλό πυθαγόρειο συν,
Διπλό πυθαγόρειο μείον,
Μέτρηση διπλής επιφάνειας

Μετρήσεις συνδυαστικές:
Μέτρηση με χρονοκαυστήρηση
από 5-60sec, Μέτρηση επιφάνειας
του τριγώνου, Μέτρηση γωνίας,
Αυτόματη Οριζόντια και Κάθετη
Μέτρηση, Μέτρηση εν κινήσει,
Πλευρικό Κουμπί μέτρησης.
Λειτουργία δόνησης
αποτελεσμάτων μέτρησης.

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AA αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη (μπαίνει σε ζώνη)



HLDD1008

55.⁹⁰€



Αναλογικός Μετρητής Αποστάσεων Ρόδα

Σύστημα Μέτρησης: Μετρικό και Αγγλικό
Εύρος Μέτρησης: 0 - 9999.9m
Ακρίβεια Μέτρησης: Ανάλυση από 0.1 m
Απόκλιση < 5%
Αναλογικός οθόνη
Διάμετρος ρόδας 32cm
Τηλεσκοπικό μαστού



HDMW45

31.⁹⁰€

NEO

Μοναδική Ευκαιρία


Σετ Μέτρησης Στάθμης και Αποστάσεων Laser

Αυτοαλφαδιαζόμενο Πράσινο
Laser Σταυρού 2 Ακτίνων
Μετρητής Αποστάσεων Laser 70m

Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AA αλκαλικές μπαταρίες
2 τεμ. 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες
2 τεμ. Μαγνητικούς βραχίονες
2 τεμ. Υφασμάτινες θήκες

COSLL0401

71.⁹⁰€



Αυτοαλφαδιαζόμενο Κόκκινο Laser Σταυρού 2 Ακτίνων



HLL156503

55.⁹⁰€

Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 1.5\text{mm}$ στα 7m
Λειτουργίες: 2 κόκκινων ακτίνων σταυρός,
1 οριζόντια ακτίνα και 1 κάθετη ακτίνα
Χρόνος μέτρησης < 4sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Ακρίβεια χωροστάθμησης
 $\pm 1.5\text{mm}$ στα 7m
Κόκκινο Laser 635nm, <1mW, class II
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
του laser
Ισχυρός μαγνήτης
στην πίσω πλευρά
Υποδοχή για ανάρτηση σε τοίχο
Σύνδεση με τρίποδο 1/4",
κυλινδρική βίδα



Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AA
αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη




Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser Σταυρού με 5 Κόκκινες Δέσμες

HLL306505

119.⁹⁰€



Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 0.2\text{mm/m}$
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Λειτουργίες: 1 οριζόντια δέσμη,
4 κάθετες δέσμες χώρου και
1 κουκκίδα κεντραδόρος
Εμβέλεια 30m (50m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Ακρίβεια χωροστάθμησης $\pm 0.2\text{mm/m}$
Κόκκινο Laser 650nm, <1mW, class 2
Αυτοαλφάδιασμα σε αυτόματη λειτουργία
και χειροκίνητα με τη χρήση του
ενσωματωμένου αλφαδιού
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8"



Περιέχει:
USB καλώδιο (για εναλλακτική
τροφοδοσία από power bank)
Ιμάντα
Γυαλιά laser για κόκκινη δέσμη
4 τεμ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AA
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

Αυτοαλφαδιαζόμενο Πράσινο Laser Σταυρού 2 Ακτίνων


HLL156601

71.⁹⁰€

Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 1.5\text{mm}$ στα 7m
Λειτουργίες: 2 πράσινων ακτίνων σταυρός,
1 οριζόντια ακτίνα και 1 κάθετη ακτίνα
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Ακρίβεια χωροστάθμησης
 $\pm 1.5\text{mm}$ στα 7m
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class II
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
του laser
Ισχυρός μαγνήτης
στην πίσω πλευρά
Υποδοχή για ανάρτηση σε τοίχο
Σύνδεση με τρίποδο 1/4",
κυλινδρική βίδα



Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AA
αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη




Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser με 5 Πράσινες Δέσμες

HLL305205

166.⁹⁰€



Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 0.2\text{mm/m}$
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Λειτουργίες: 1 οριζόντια δέσμη,
4 κάθετες δέσμες χώρου και
1 κουκκίδα κεντραδόρος
Εμβέλεια 30m (60m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Ακρίβεια χωροστάθμησης $\pm 0.2\text{mm/m}$
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class 2
Αυτοαλφάδιασμα σε αυτόματη λειτουργία
και χειροκίνητα με τη χρήση του
ενσωματωμένου αλφαδιού
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8"



Περιέχει:
USB καλώδιο (για εναλλακτική
τροφοδοσία από power bank)
Ιμάντα
Γυαλιά laser για πράσινη δέσμη
4 τεμ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AA
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

Αυτοαλφαδιαζόμενο Πράσινο Laser 3D Μπαταρίας 16V Li-Ion

HLL301201

159.⁹⁰€

Εύρος Μέτρησης: 0-35m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 0.2\text{mm/m}$
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Ακρίβεια χωροστάθμησης $\pm 0.2\text{mm/m}$
Πράσινο Laser, class II
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Με 1 τεμ. 360° οριζόντια και 2 τεμ.
κάθετη 360° συνολικά 12 γραμμές



Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
16V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Τηλεχειριστήριο
1 τεμ. Γυαλιά laser
για πράσινη δέσμη
1 τεμ. Περιστροφική βάση
με 3 ρυθμιζόμενα πόδια
Πλαστική βαλίτσα



Τρίποδο για Αλφάδια Laser

HLLT01152

27.⁹⁰€

Υλικό: Αλουμίνιο
Ύψος εργασίας έως 1.20m
Ανθεκτικό σώμα από αλουμίνιο
Τρίποδο εργοταξιακής
πολύπλευρης χρήσης
Γρήγορη και σταθερή ασφάλιση
Το τρίποδο έχει σπειρώμα 5/8"
και αντάπτορα 1/4" που σημαίνει
ότι προσαρμόζεται στα
περισσότερα λείζερ της αγοράς.
Ιδανικός συνδυασμός με
το HLL156501, HLL156508,
HLL306505, HLL305205 και
με άλλα laser του εμπορίου
και για όλες τις κάμερες
και φωτογραφικές μηχανές.



Κόφτης Πλακιδίων

Μέγιστο μήκος κοπής 600mm
Μέγιστο πάχος κοπής 14mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 820 x 200mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 6 x 2mm
Διάμετρος συρόμενης ράβδου 20mm

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή



HTC04601

39.⁹⁰€

Κόφτης Πλακιδίων

Μέγιστο μήκος κοπής 800mm
Μέγιστο πάχος κοπής 14mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 993 x 165mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2,5mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 10,5 x 2mm

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
1 τεμ. Έξτρα μαχαίρι κοπής
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς




Κόφτης Πλακιδίων

Μέγιστο μήκος κοπής 1200mm
Μέγιστο πάχος κοπής 16mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 1420 x 200mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2,5mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 6 x 2mm

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



HTC041201

129.⁹⁰€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ



Ξύστρα Αφαίρεσης Αρμών



GRHS20021

3.²⁰€

Εργονομική λαβή
Διάσταση λάμας 50mm,
Μήκος 200mm

Περιέχει:
1 τεμ. Έξτρα μαχαίρι

Επιγονατίδες Προστασίας



HKPT0101

15.⁹⁰€

Μέγεθος 215 x 180mm
Προστατευτικό κέλυφος από PVC
Επένδυση από αφρώδες υλικό

Βεντούζα Τζαμιών Μονή

Υλικό ABS
Διάμετρος βεντούζας 115mm
Μέγιστη ανύψωση 25kg



HSU012501

3.⁵⁰€

Βεντούζα Τζαμιών Διπλή



HSU025001

6.⁹⁰€

Υλικό ABS
Διάμετρος βεντούζας 115mm
Μέγιστη ανύψωση 50kg

Δονητής Βεντούζα Πλακιδίων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)



CTVLI2010


49.⁹⁰€

Συχνότητα δόνησης 0-10000 rpm
Διάμετρος βεντούζας Φ 125mm
Μέγιστη ανύψωση 50kg
Οθόνη LCD για ρύθμιση δονήσεων
Με ενσωματωμένο αλφάδι στην λαβή
Κλείδωμα βεντούζας για περισσότερη ασφάλεια
στην μεταφορά των πλακιδίων

Σετ 12 τεμ.
Καρυδάκια 1/4"




HKTS14122
12.⁹⁰€



Σετ 12 τεμ.
Καρυδάκια 1/2"



HKTS12122
22.⁹⁰€



Σετ 27 τεμ.
Καρυδάκια 1/4"




HKTS14271
16.⁹⁰€



Σετ 17 τεμ.
Καρυδάκια 1/2"




HKTS12171
31.⁹⁰€



Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 57 τεμ. Καρυδάκια
1/4"-3/8"-1/2"
+Εργαλειοθήκη Τσάντα



COS23092
63.⁹⁰€



Καστάνια Καμπυλωτή 1/2" 72T

Μέγεθος 260mm
Υλικό Cr-V + Cr-Mo φινιρίσμα ματ
Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
Εργονομική λαβή
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης

HRT8412
16.⁹⁰€



Καστάνια 1/4" και 3/8" 72T

Μέγεθος 140mm
Υλικό CR-V+Cr-Mo φινιρίσμα ματ
Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
Εργονομική λαβή
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης

HRT84138
12.⁹⁰€



Δυναμόκλειδο 1/2" + Βαλίτσα

Εύρος ροπής 40 - 200Nm
Μήκος 53cm
Υλικό CrMo+Cr-V θερμικής επεξεργασίας
Εργονομική λαβή

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



HPTW200N1
104.⁹⁰€

Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4"

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Πλαστική βάση

**HKTS14103****7.⁵⁰€****Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια 1/2"**

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
Πλαστική βάση

**HKTS12103****13.⁹⁰€****Σετ 3 τεμ. Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2"**

Υλικό Cr-Mo θερμικής
επεξεργασίας με επικάλυψη

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια 17-19-21mm
Πλαστική κασετίνα

**HNMLNS031****13.⁹⁰€****Σετ Κλειδιά Καρυδάκια τ. Σουγιάς****HFND0601****9.⁹⁰€**

Cr-V και AL
θερμικής επεξεργασίας

Περιέχει:
Σετ με 6 τεμ. Καρυδάκια
5-6-8-9-10-12mm

Μανέλα με Λαβή Y και 3 Καρυδάκια**HYSW081012****3.⁹⁰€**

Μήκος άκρου 145mm
Ενσωματωμένα καρυδάκια 8-10-12mm

Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια Αέρος 3/8"

Περιέχει:
8 τεμ. Καρυδάκια 8-10-12-13-14-15-17-19mm
1 τεμ. Αντάπτορα με υποδοχή 3/8"(F) και έξοδο 1/2"(M)
1 τεμ. Αντάπτορα με υποδοχή 1/4" Hex και έξοδο 3/8"
Πλαστική βάση

**HKISSD38104****15.⁹⁰€****Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια Αέρος 1/2"**

Μήκος 40mm
Κατάλληλα για εργαλεία αέρος

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια
10-12-13-14-15-17-19-21-22-24mm
Πλαστική κασετίνα

**HKISSD12101****18.⁹⁰€****Σετ 14 τεμ. Καρυδάκια Αέρος 1/2" +Βαλίτσα**

Κατάλληλα για εργαλεία αέρος και όλα τα
Μπουλονόκλειδα Κρουστικά Μπαταρίας
CIWL... INGCO

Περιέχει:
14 τεμ. Καρυδάκια
10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-24-27mm
Πλαστική βαλίτσα

**HKISSD12141****24.⁹⁰€****Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια Μακριά Αέρος 1/2"**

Υλικό CrMo θερμικής επεξεργασίας
Μήκος 78mm
Κατάλληλα για εργαλεία αέρος

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια
10-12-13-14-15-17-
19-21-22-24mm
Πλαστική θήκη

**HKISSD12102L****26.⁹⁰€**

Σετ 8 τεμ. Γερμανικά

6x7mm
8x9mm
10x11mm
12x13mm
14x15mm
16x17mm
18x19mm
20x22mm



HKSPA2088

12.⁹⁰€



Σετ 8 τεμ. Γερμανοπολύγωνα

6mm
8mm
10mm
13mm
14mm
15mm
17mm
19mm



HKSPA1088-I

12.⁹⁰€



Σετ 12 τεμ. Γερμανικά Κλειδιά



HKSPA2142

39.⁹⁰€

6x7mm 18x19mm
8x9mm 20x22mm
10x11mm 21x23mm
12x13mm 24x27mm
14x15mm 25x28mm
16x17mm 30x32mm

Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

Σετ 8 τεμ. Πολύγωνα

6x7mm
8x9mm
10x11mm
12x13mm
14x15mm
16x17mm
18x19mm
20x22mm



HKSPA3088

16.⁹⁰€



Σετ 6 τεμ. Γερμανοπολύγωνα Καστάνιες

8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
17mm



HKSPAR1062

19.⁹⁰€



Σετ 8 τεμ. Γερμανοπολύγωνα Καστάνιες

8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
15mm
17mm
19mm



HKSPAR1082

32.⁹⁰€



Σετ 8 τεμ. Σπαστά Γερμαν/γωνα Καστάνιες

8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
15mm
17mm
19mm



HKSPAR1083

35.⁹⁰€



Σετ 6 τεμ. Γερμανοπολύγωνα Καστάνιες



HKSPAR1061

55.⁹⁰€

19mm
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm

Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

Σετ 3 τεμ. Γαλλικά Κλειδιά



HADWK031

14.⁹⁰€

6" / 150mm
8" / 200mm
10" / 250mm

Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-24mm 156mm



Μεταβαλλόμενη Κεφαλή

HADWS088

7.⁵⁰€

Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm



Ρυθμιζόμενο Άνοιγμα

HADWG0810

13.⁹⁰€



Κλειδί Σωλήνα

Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης
 Υλικό Ατσάλι


	Μέγεθος	Μέγεθος Ανοίγματος	Τιμή
HPW04011	1" / 25mm	40mm	9.90€
HPW04151	1.5" / 38mm	55mm	15.90€
HPW04021	2" / 50mm	67mm	23.90€

Τσιμπίδα υδραυλικών 45° Βαριάς Χρήσης
 Υλικό Ατσάλι


	Μέγεθος	Μέγεθος Ανοίγματος	Τιμή
HPW04013	1" / 25mm	40mm	9.90€
HPW04153	1.5" / 38mm	55mm	15.90€
HPW04023	2" / 50mm	67mm	23.90€

Γκαζοτανάλια 250mm

HPP28258
7.50€

Τανάλια Κόφτης Πολλοπληλών
 Χρήσεων 250mm

HFP2508
8.90€

Γκαζοτανάλια 300mm

HPP03300
9.50€

Γκαζοτανάλια Ρυθμιζόμενη 250mm

HPP68258
12.90€


Ταρπακίερα Εργαλείων Σετ 4 τεμ.

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 7" / 180mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6" / 160mm
- 1 τεμ. Γκαζοτάναλι 10" / 250mm

Πλαστική ταρπακίερα 34 x 25 x 6cm

HKTV01P041

25.⁹⁰€



Σετ 4 τεμ. Εργαλεία Χειρός

Περιέχει:

- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6" / 160mm
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 7" / 180mm
- 1 τεμ. Πένσα αρμού 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm

HKPS28468

19.⁹⁰€



Σετ 5 τεμ. Μίνι Πενσάκια 115mm

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη
- 1 τεμ. Εμπροστοκόπτη
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο
- 1 τεμ. Πλατυσίμπιδο

HMPS01115

11.⁹⁰€



Πένσα 8 Λειτουργιών 200mm

HMFCP28200

10.⁹⁰€



Πένσα Gripp 250mm

HCJLW0210

7.⁹⁰€



Πένσα Gripp Μακριά Μύτη 230mm

HLNP0209

6.⁹⁰€



Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ.

COS23036

29.⁹⁰€



Περιέχει:

- 1 τεμ. Γκαζοτάναλι 10" / 250mm
- 1 τεμ. Πένσα B.T. 9.5" / 240mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο B.T. 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη B.T. 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πένσα Αρμού 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πένσα Gripp Μακριά 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πένσα Gripp 10" / 250mm

Υφασμάτινη θήκη



Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Χειρός

HKHLP2831

16.⁹⁰€

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 6" / 160mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 7" / 180mm



Σετ 4 τεμ. Ασφαλειοσίμπιδο 180mm

HCCPS26180

16.⁹⁰€

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ίσιο πατάς ανοίγει
- 1 τεμ. Κυρτό πατάς ανοίγει
- 1 τεμ. Ίσιο πατάς κλείνει
- 1 τεμ. Κυρτό πατάς κλείνει





• Διαθέτουν κοντό υπομόχλιο για την **ιδανική μετάδοση δύναμης**.

• Ασκώντας έως και **65% λιγότερη ενέργεια** από τα συνηθισμένα εργαλεία χειρός εξαιτίας του σχεδιασμού της διπλής άρθρωσης.

Προσφέρουν **εξαιρετικές επιδόσεις** κοπής, σύσφιξης και συγκράτησης με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών.

Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Χειρός

Περιέχει:

1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 8.5" / 215mm

1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 8" / 200mm

1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm

HKCPS5831

24.⁹⁰€



Πένσα Πολλαπλών Λειτουργιών 180mm

HCCP58180

8.⁵⁰€



Πένσα Πολλαπλών Λειτουργιών 200mm

HCCP58200

9.⁵⁰€



Πένσα Πολλαπλών Λειτουργιών 240mm

HCCP58240

12.⁵⁰€



Εμπροστοκόπτης 215mm



HCECP58200

9.⁹⁰€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ



Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 4 τεμ. Εργαλεία Χειρός

HKCPS5841

31.⁹⁰€

Περιέχει:

1 τεμ. Εμπροστοκόπτη 8.5" / 216mm

1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 8.5" / 216mm

1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 8" / 200mm

1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm



Μυτοσίμπιδο 215mm

HCLNP58200

9.⁵⁰€



Πλαγιόκοπτης 200mm

HCDCP58200

8.⁵⁰€



Πλαγιόκοπτης 228mm

HCDCP58230

9.⁹⁰€



Σετ 2 τεμ. Κατσαβίδια

Περιέχει:
1 τεμ. SL6.5 x 125mm
1 τεμ. PH2 x 125mm



HKSD0248

3.⁸⁰€



Σετ 10 τεμ. Κατσαβίδια

Περιέχει:
1 τεμ. SL5 x 75mm
1 τεμ. SL5 x 100mm
1 τεμ. SL6 x 150mm
1 τεμ. PH1 x 75mm
1 τεμ. PH1 x 100mm
1 τεμ. PH2 x 150mm
4 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας:
SL3 x 50, PH0 x 50,
T6 x 50, T8 x 50

HKSD1058

5.⁵⁰€



Σετ 6 τεμ. Κατσαβίδια Χτυπητά

Εξάγωνο στέλεχος
Πλαστική βάση (μπάινει στον τοίχο)

Περιέχει:
1 τεμ. SL5.5 x 75mm
1 τεμ. SL6.5 x 100mm
1 τεμ. SL8.0 x 150mm
1 τεμ. PH1 x 75mm
1 τεμ. PH2 x 100mm
1 τεμ. PH3 x 150mm

HSGTDC180601

11.⁹⁰€



Σετ 26 τεμ. Κατσαβίδια σε Σταντ

Περιέχει:

11 τεμ. Ίσια
SL6 x 38
SL3 x 75
SL4 x 100
SL5.5 x 75
SL5.5 x 100
SL5.5 x 125

SL6.5 x 100
SL6.5 x 125
SL6.5 x 150
SL6.5 x 150
SL8 x 150

10 τεμ. Σταυρού
PH2 x 38
PH0 x 60
PH0 x 75
PH1 x 80
PH1 x 100
PH1 x 125
PH2 x 100
PH2 x 125
PH2 x 150
PH3 x 150

5 τεμ. Ακριβείας
SL2.0 x 50
SL3.0 x 50
PH000 x 50
PH00 x 50
T8 x 50

Πλαστική βάση (μπάινει στον τοίχο)



HKSD2628

24.⁹⁰€

Σετ 6 τεμ. Κατσαβίδια

Περιέχει:
1 τεμ. SL5.5 x 75mm
1 τεμ. SL5.5 x 100mm
1 τεμ. SL6.5 x 150mm
1 τεμ. PH1 x 75mm
1 τεμ. PH1 x 100mm
1 τεμ. PH2 x 150mm

HKSDS0628

8.⁵⁰€



Σετ 2 τεμ. Κατσαβίδια Νάνος

HKSDS2028

3.⁵⁰€



Διάμετρος λάμας 6mm

Περιέχει:
1 τεμ. SL6.5 x 38mm
1 τεμ. PH2 x 38mm

Σετ 2 τεμ. Κατσαβίδια Χτυπητά

Εξάγωνο στέλεχος

Περιέχει:
1 τεμ. SL6.5 x 125mm
1 τεμ. PH2 x 125mm

HSGT680208

5.⁵⁰€



Σετ 8 τεμ. Κατσαβίδια Μίνι Ακριβείας

Περιέχει:
3 τεμ. Ίσια κατσαβίδια
3 τεμ. Σταυρού κατσαβίδια
2 τεμ. Τοx κατσαβίδια
Πλαστική κασετίνα



HKSD0818

5.⁹⁰€



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ



Σετ 32 τεμ. Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες

Περιέχει:
28 τεμ. Μύτες
2 τεμ. Μύτες Five Star0.8, Five Star1.2
(είναι κατάλληλες για iPhone και iPad)
1 τεμ. Μαγνητικό φορέα 60mm
1 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας μίνι με εργονομική λαβή
Πλαστική κασετίνα

HKSD0348

10.⁹⁰€



Σετ 37 τεμ. Κατσαβίδια Ακριβείας

Περιέχει:
1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού μίνι
1 τεμ. Προέκταση
1 τεμ. Καρφίτσα
28 τεμ. Μύτες
2 τεμ. Μύτες Five Star0.8, Five Star1.2 (είναι κατάλληλες για iPhone και iPad)
Πλαστική κασετίνα

HKSD0378

9.⁹⁰€



Σετ 55 τεμ. Κατσαβίδι με Μύτες

Περιέχει:
21 τεμ. Μύτες
1 τεμ. Μαγνητικό φορέα 50mm
20 τεμ. Μίνι Μύτες
1 τεμ. Μαγνητικό φορέα Μίνι 4x60mm
1 τεμ. Αντάπτορα 4-6mm
1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού μίνι ακριβείας
1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4"
9 τεμ. Καρυδιάκι 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm
Πλαστική κασετίνα

HKSD0558

14.⁹⁰€



Σετ 30 τεμ. Κατσαβίδι Καστάνιες με Μύτες


Περιέχει:
3 τεμ. Ίσιες μύτες κατσαβιδιού
3 τεμ. Σταυρού μύτες κατσαβιδιού
1 τεμ. Αφαιρετή καρφιών 5x65mm
1 τεμ. Σουβλί 5x65mm
1 τεμ. Μαγνητικό αντάπτορα 1/4"
20 τεμ. Μύτες 25mm
1 τεμ. Εργονομική λαβή υποδοχής καστάνιες
Πλαστική κασετίνα

AKISD3001

8.⁹⁰€



Κατσαβίδι
Καστάνιες
+ 7 Μύτες 25mm



AKISD0808

4.¹⁰€



Σετ 12 τεμ.
Κατσαβίδι
Εύκαμπτο

AKSDFL1208

4.⁹⁰€

Περιέχει:
10 τεμ. Μύτες 25mm
1 τεμ. Αντάπτορα 1/4"



1/4"
HEX



Ψαλίδι Μπετού

Cr-V μαύρο φινίρισμα

Εργονομικές λαβές



Μέγεθος

Τιμή

HBC0812	12" / 305mm	9.90€
HBC0814	14" / 355mm	11.90€
HBC0818	18" / 450mm	15.90€
HBC0824	24" / 610mm	19.90€
HBC0830	30" / 750mm	27.90€
HBC0836	36" / 910mm	39.90€
HBC0842	42" / 1050mm	51.90€
HBC0848	48" / 1200mm	58.90€

Υδραυλικός Κόφτης Μετάλλου 45kN

HHSC0112

55.90€



Κρούση 15mm
Μήκος 310mm
Δύναμη κοπής 45kN
Εύρος κοπής Φ 4 - 12mm
Χωρητικότητα λαδιού 25ml
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 40°C

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



Εξάρτημα για τον Υδραυλικό Κόφτη Μετάλλου 45kN

HHSC0112B

10.90€

Εύρος κοπής Φ 4 - 12mm
Υλικό CR12MOV



Υδραυλικός Κόφτης Μετάλλου 100kN

HHSC0122

87.90€



Κρούση 24mm
Μήκος 480mm
Δύναμη κοπής 100kN
Εύρος κοπής Φ 4 - 22mm
Χωρητικότητα λαδιού 60ml
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 40°C

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



Εξάρτημα για τον Υδραυλικό Κόφτη Μετάλλου 45kN

HHSC0122B

14.90€

Εύρος κοπής Φ 4 - 22mm
Υλικό CR12MOV



Σετ 3 τεμ. Λαμαρινοψάθιδα 250mm

HTSNK0110

16.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Λαμαρινοψάθιδο Αριστερή κοπή
1 τεμ. Λαμαρινοψάθιδο Δεξιά κοπή
1 τεμ. Λαμαρινοψάθιδο Ίσια κοπή



Λαμαρινοψάθιδο 250mm

HTS0410

8.⁹⁰€



Ψαθίδι Καλωδίων Βαρέος Τύπου 610mm

HCCB0124

21.⁹⁰€




Ψαθίδι Πολλαπλών Χρήσεων 180mm

HES0187

4.⁹⁰€

Μέγεθος: 7" / 178mm
INOX (Ανοξείδωτο ατσάλι) + TPR
Λάμα με πολύ μικρά δόντια
Εργονομικές λαβές



Λαμαρινοψάθιδο Μακρύ Ίσιας Κοπής 300mm

HTSN0112S

8.⁹⁰€



Κόφτης Καλωδίων 250mm

HCCB0210

6.⁹⁰€



Ψαθίδι Καλωδίων Βαρέος Τύπου 910mm

HCCB0136

32.⁹⁰€




Ψαθίδι Πολλαπλών Χρήσεων 200mm

HES0188

5.⁹⁰€

Μέγεθος: 8" / 200mm
INOX (Ανοξείδωτο ατσάλι) + TPR
Λάμα με πολύ μικρά δόντια
Εργονομικές λαβές



Σωληνοκόφτης 2"

Διάμετρος κοπής 10-42mm
Κόβει σίδηρο, χαλκό και αλουμίνιο
Σφυρήλατο ατσάλινο πλαίσιο



HPC0142

24.⁹⁰€

Κόφτης Σωλήνων

Διάμετρος κοπής 3-32mm
Υψηλής ποιότητας μαχαίρι
Κόβει χαλκό και αλουμίνιο



HPC0232

7.⁵⁰€

Χαλκοκόφτης

Διάμετρος κοπής 14-63mm
Υψηλής ποιότητας μαχαίρι
Κόβει χαλκό και αλουμίνιο



HPC0263

23.⁹⁰€

Ψαλίδι Πλαστικών Σωλήνων

Μέγεθος 193mm
Διάμετρος κοπής 3-42mm
Λειτουργία αυτόματου ανοίγματος
Αντιολισθητικές λαβές



HPCS05428

6.⁹⁰€

Ψαλίδι Πλαστικών Σωλήνων

Μέγεθος 225mm
Διάμετρος κοπής 3-42mm
Λειτουργία αυτόματου ανοίγματος



HPC0442

11.⁹⁰€

Γρασαδόρος Χειρός

Υλικό Αλουμίνιο
Εργονομική λαβή
Χωρητικότητα 400cc / 14oz
Μήκος 400mm
Πίεση λειτουργίας 4500-10000psi

GRG015001

15.⁵⁰€



Περιέχει:
1 τεμ. Μεταλλική προέκταση
1 τεμ. Εύκαμπτη λαστιχένια
προέκταση 12"/30cm
Ανταλλακτική μύτη

Πιστόλι Σιλικόνης

Μέγεθος 9" / 235mm
Διάμετρος 51mm
Πάχος σκελετού 1mm
Μεταλλικός σκελετός
Οδοντωτός άξονας

HCG0909

4.⁹⁰€



Πιστόλι Σιλικόνης Αλουμινίου

Μέγεθος 15" / 380mm
Λαβή από Αλουμίνιο
Διάμετρος 54mm

HCG0115

10.⁹⁰€



Σιδηροπρίονο Μίνι 152mm

Μέγεθος 6" / 152mm
Υλικό 65Mn
Εργονομική λαβή
Κατάλληλο για κοπή σιδήρου

ΜΗΗF1503**4.⁵⁰€****Σιδηροπρίονο Χειρός Μονής Λαβής**

Μέγεθος 10" / 250mm ή 12" / 300mm
Αντιολισθητική λαβή

ΜΗΗF1504**2.⁵⁰€****Σιδηροπρίονο Βαρέος Τύπου**

Μέγεθος 12" / 300mm
Λάμα από M2+D6A Bi-Metal
Σώμα από αλουμίνιο, ABS και TPR πλαστικό
Εργονομική λαβή
Ρυθμιζόμενη γωνία πριονόλαμας: 45° και 90°
Κατάλληλο για κοπή σιδήρου, πλαστικού pvc και σκληρού ξύλου.

ΗΗF3188**10.⁹⁰€****Σιδηροπρίονο 300mm**

Μέγεθος 12" / 300mm
Υλικό 65Mn
Εργονομική λαβή
Κατάλληλο για κοπή σιδήρου

ΗΗF3038**4.⁴⁰€****Πριτσιναδόρος Βαρέος Τύπου**

Μέγεθος 10.5" / 267mm
Εργονομικές λαβές
Μέγεθος πριτσινιού Alu:
2.4 - 3.2 - 4 - 4.8mm
Γωνιακή κεφαλή

HR105**8.⁹⁰€****Πριτσιναδόρος 2 Χεριών**

Μέγεθος 13" / 330mm
Αντιολισθητικές λαβές
Μέγεθος πριτσινιού:
3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4mm

HR131**15.⁹⁰€****Πριτσιναδόρος Βαρέος Τύπου**

Μέγεθος 10.5" / 267mm
Αντιολισθητικές λαβές
Μέγεθος πριτσινιού:
2.4 - 3.2 - 4 - 4.8mm
Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°

SHHR106**13.⁹⁰€**

Ψαλίδι Κλαδέματος

HPS0109

***5.50€**



Μέγεθος 8" / 200mm
Αντιολισθητικές λαβές
Ελαφρύ ψαλίδι με σώμα αλουμινίου
Δυνατότητα κοπής 12mm

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Κλαδέματος

HPS0308

***8.80€**



Μέγεθος 8" / 200mm
Λεπίδα από ατσάλι
Σώμα αλουμινίου
Λαστιχένια επένδυση στη λαβή
Δυνατότητα κοπής 15mm

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης

HHS6301

***11.90€**



Μέγεθος 22" / 550mm
Δυνατότητα κοπής Φ 10
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης με Τηλεσκοπικές Λαβές

HHS6306

***18.90€**



Μέγεθος 710-860mm
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα SK5
με επικάλυψη Teflon

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Δετικό - Συρραπτικό Φυτών

Διαστάσεις 31 x 23cm
Άνετη, εργονομική λαβή
Το άνοιγμα μπορεί να ρυθμιστεί 0-50mm
Δέχεται ταινία μέχρι 30m
Λειτουργία με το ένα χέρι
Κατάλληλο για αμπέλια, κλαδιά, κηπευτικά, αναρριχώμενα φυτά και
λουλούδια. Ιδανικό για το χωράφι, τον κήπο και το θερμοκήπιο.
Ένα εργαλείο που διευκολύνει τα χέρια σας και προσφέρει 4 φορές
πιο παραγωγική δουλειά σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.

Περιέχει:

1 τεμ. Ταινία (μήκος 25m x πλάτος 11mm)
200 τεμ. Συρραπτικά σχήματος Π (7mm x 4mm x 0,55mm)
Σετ Ανταλλακτικά (λεπίδα, ελατήριο, βίδα, παξιμάδι)



HPTM1258

***15.90€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Συρραπτικό Δεσίματος Φυτών 10.000τεμ.

Πλάτος 7mm
Μήκος 4mm
Πάχος 0.55mm



HPTM1258S

1.90€

Ταινία Δεσίματος Φυτών 20 τεμ.

Μήκος 25m
Πλάτος 11mm
Χρώμα κόκκινο
Υψηλής ποιότητας ταινία για χρήση
με όλα τα ψαλιδία δεσίματος.
Ελαστική, επιτρέπει την κανονική
ανάπτυξη του φυτού χωρίς
να το πηλγώνει. Κατάλληλη
για αμπέλια, κλαδιά,
κηπευτικά, αναρριχώμενα
φυτά και λουλούδια.



HPTM1258T

6.90€

Ψαλίδι Κλαδέματος

Μέγεθος 29" / 725mm
Δυνατότητα κοπής Φ 23mm
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon

**HLT7101*****11.90€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Κλαδέματος

Μέγεθος 30" / 760mm
Δυνατότητα κοπής Φ 28mm
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη

**HLT7401*****13.60€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

**Ψαλίδι Κλάδου Αλουμινίου
με Τηλεσκοπικές Λαβές**

Μέγεθος 30"
Μήκος ψαλιδιού 655 - 890mm
Δυνατότητα κοπής Φ 40mm
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon.
Βραχίονες από αλουμίνιο.
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη.
Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος
των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών.

**HLTA7608*****24.90€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

**Ψαλίδι Κλάδου
με Τηλεσκοπικές Λαβές**

Μέγεθος 30"
Μήκος ψαλιδιού 640 - 850mm
Δυνατότητα κοπής Φ 40mm
Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη
Βραχίονες από ελαφρύ κράμα μετάλλου.
Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος
των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών

**HLTS7608*****24.90€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Σετ 3 τεμ. Ψαλίδια Κήπου

Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας Ατσάλινη λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας SK5 με επικάλυψη Teflon

Περιέχει:
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 8.5" / 215mm
1 τεμ. Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22.5" / 557mm
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 29" / 730mm

**HLT76033*****29.90€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

**Σετ 3 τεμ. Ψαλίδια Κήπου
με Τηλεσκοπικές Λαβές**

Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας Ατσάλινη λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας SK5 με επικάλυψη Teflon
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη

Περιέχει:
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 8" / 200mm
1 τεμ. Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης
με Τηλεσκοπικές Λαβές 28"/720mm - 35"/880mm
1 τεμ. Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές 24"/620mm - 34"/850mm

**HLT93301*****35.90€**

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

**Τσεκούρι
Σφυρήλατο 600g**

HAXS206001
***8.10€**

Μήκος 390mm
Εργονομική λαβή
Υψηλής ποιότητας λεπίδα κοπής με laser



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι 1kg

HAX0811000
***9.90€**

Μήκος 430mm
Εργονομική λαβή
Υψηλής ποιότητας λεπίδα κοπής με laser



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

**Τσεκούρι
Σχίστης 1kg**

HAX0811000F
***9.90€**

Μήκος 430mm
Εργονομική λαβή
Ατσάλι, Υψηλής ποιότητας λεπίδα κοπής με laser



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι Σφυρήλατο 1250g

HAX02012508
***15.40€**

Μήκος 700mm
Εργονομική λαβή
Υψηλής ποιότητας λεπίδα κοπής με laser



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκουροβαριά 6Lb/2.7kg

HSPM02068D
***20.00€**

Ατσάλι θερμικής επεξεργασίας
Εργονομική λαβή
Βαρύς τύπου κατασκευή



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

**Πριόνι
Κθαδέματος Ίσιο**

HPS3008
8.90€

Μέγεθος 12" / 300mm
Εργονομική λαβή
Δυνατότητα κοπής 150mm
Ατσάλινη λεπίδα
θερμικής επεξεργασίας SK5
7 δόντια ανά 25mm



**Πριόνι
Κθαδέματος**

HPS3306
8.50€

Μέγεθος 13"/330mm
Εργονομική λαβή
Ατσάλινη λεπίδα
θερμικής επεξεργασίας SK5



**Πριόνι
Κθαδέματος
Αναδιπλούμενο**

HFSW1808
6.90€

Μέγεθος 7" / 180mm
Εργονομική λαβή
Δυνατότητα κοπής 90mm
Ατσάλινη λεπίδα
θερμικής επεξεργασίας SK5
7 δόντια ανά 25mm




**Πριόνι και Ψαλίδι Κθαδέματος
με Τηλεσκοπικό Κοντάρι**

Μέγεθος 14" / 350mm
Πριόνι: Μήκος λεπίδας πριονιού 14" / 350mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
5 δόντια ανά 25mm
Ψαλίδι: Μέγεθος λεπίδας ψαλιδιού 8" / 200mm
Υψηλής ποιότητας λεπίδα
Δυνατότητα κοπής 180mm (πριόνι) και 25mm (ψαλίδι)
Μήκος τηλεσκοπικού κονταριού 2.4m
Σχοινί 2.7m

HEPS25281
***23.90€**

2800mm



**BLADE THICKNESS
1.2MM
SK5 SAW BLADE**



**MAXφ
25mm**



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Μαχαίρι Αίθριου Χειρός

Μήκος 310mm
Πλάτος 68mm



HWK1008
3.50€

Σκαθιστήρι Κήπου Διπλής Εργασίας

Μήκος 290mm
Πλάτος 75 και 100mm



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

HGT979K
***4.50€**

Φτυαράκι Κήπου

Μήκος 320mm
Πλάτος 65mm




*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

HFTT658
***4.50€**

Πλαστικός εκτοξευτής αυτόματου γρναζιού


Με λειτουργία περιστροφής 360°
Διαστάσεις 38 x 17.4 x 6.4cm



HPS13601
11.50€

**Πλαστικός περιστροφικός ψεκαστήρας 3 βραχιόνων**

Διαστάσεις 16.5 x 14 x 8cm




HPS23602
5.90€

Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 3 Θέσεων

HWSG032
4.20€

**Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 9 Θέσεων**

HWSG092
4.90€

**Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 3 Θέσεων**

HWSG6031
8.50€

**Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 9 Θέσεων**

HWSG6091
8.50€

**Ανέμη Ποτίσματος Τοίχου για Λάστιχο έως 40m**

Περιέχει:
Βάση Τοίχου



HHR40122
16.90€

Ανέμη Ποτίσματος Τοίχου με Λάστιχο 20m

Περιέχει:
Βάση Τοίχου
6 τεμ. Εξαρτήματα
1 τεμ. Πιστόλι νερού



HHR20124
35.90€

Ψεκαστήρας Χειρός

Πλαστική λαβή
Χωρητικότητα δοχείου 2 Lit
Πίεση 2.5 Bar
Μοχλός αντλίας αλουμινίου
Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο με ίσιο
πίδακα και ψεκασμό ομίχλης



HSPP20202
6.50€

Ψεκαστήρας Πλάτης

HSPP41602
***24.90€**

Χωρητικότητα δοχείου 16 Lit
Πίεση 4.5 Bar
Εύκαμπτος σωλήνας 1.2m
3 ακροφύσια με ίσιο
& κυκλικό πίδακα
και ψεκασμό ομίχλης
Μοχλός αντλίας αλουμινίου

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

4 Σετ Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου

- 1 Σετ Πλήρες Εξαρτήματα 420 τεμ.
- 1 Σετ Εξαρτήματα Λείανσης και Στίλβωσης 8 τεμ.
- 1 Σετ Κατεργασίας Γυαλιού και Πέτρας 12 τεμ.
- 1 Σετ Στίλβωσης και Γυαλίσματος 20 τεμ.



COS23035

23.⁹⁰€

Σετ 420 τεμ. Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου

AKMG4208

19.⁹⁰€



Σετ 73 τεμ. Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου

AKMG7072

6.⁹⁰€



Σετ 23 τεμ. Εξαρτήματα Πολυεργαλείου

AKTMT2301


31.⁹⁰€



Σετ 12 τεμ. Μαχαίρια Ρούτερ

AKRT1201

22.⁹⁰€



Σετ 8 τεμ. Φρέζες Καρβιδίου Βοηφραμίου για Μέταλλα

AKDL10801


47.⁹⁰€



Σετ 24 τεμ. Μαχαίρια Ρούτερ

AKRT24061

59.⁹⁰€



Σετ 5 τεμ. Πέτρες Λείανσεως

AKB0502

2.⁵⁰€



Τρυπάνι Κωνικό με Διαβάθμιση
6-38 mm

AKSDS63803

14.⁹⁰€

Τρυπάνι Κωνικό με Διαβάθμιση
10-45 mm

AKSDS10453

19.⁹⁰€

Σετ 4 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα
και Πόντα Αυτόματη

AKSDS2041

24.⁹⁰€

Σετ 5 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα 1/4"

AKSDS2051

27.⁹⁰€

Σετ 6 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα
και Φρεζοτρυπάνα

AKSDS2061

23.⁹⁰€

Σετ 14 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα
και Φρέζες Μετάλλου 1/4"

AKDL61401

32.⁹⁰€

Σετ 7 τεμ. Ποτηροτρυπάνα
Bi-Metal με Άξονα 19-35mm

AKH0071

23.⁹⁰€

Μέγεθος 19 - 35mm
Βάθος κοπής 38mm
4-6 δόντια ανά 25mm

Περιέχει:
5 τεμ. Ποτηροτρυπάνα
με διάμετρο 19-22-29-32-35mm
1 τεμ. Οδηγό ποτηροτρυπάνων
με εξαγωνίο στέλεχος 10mm (3/8")



Σετ 12 τεμ. Ποτηροτρυπάνα
Bi-Metal 20-50mm

AKH0121

59.⁹⁰€

Μέγεθος 20 - 50mm


Περιέχει:
Ποτηροτρυπάνα με διάμετρο
20-22-25-29-32-35-38-44-48-50mm
1 τεμ. Άξονα 14 - 30mm
1 τεμ. Άξονα 32 - 210mm



Σετ 9 τεμ. Τρυπάνια SDS Plus 6-16mm

AKDL30906


16.90€



Σετ 12 τεμ. Τρυπάνια Φτερού Ξύλου 6-32mm

AKDL1201

19.90€



Σετ 12 τεμ. Τρυπάνια Μετάλλου HSS

AKDL11206

16.90€



Σετ 9 τεμ. Τρυπάνια Μετάλλου HSS 2-10mm

AKD1095

8.90€



Σετ 5 τεμ. Τρυπάνια Πλακιδίων Γυαλιού 4-10mm

AKD7058


11.90€



Σετ 19 τεμ. Τρυπάνια Μετάλλου HSS 1-10mm

AKDB9190

8.90€



Σετ 4 τεμ. Τρυπάνια Μετάλλου HSS με Υποδοχή 1/4" 1.5-4mm

AKD1401

4.90€



Τρυπάνι Πλακιδίων Γυαλιού




	Μέγεθος	Τιμή
DBG1130501	5 x 74mm	2.90€
DBG1130601	6 x 74mm	3.20€
DBG1130808	8 x 85mm	3.30€
DBG1131008	10 x 85mm	4.90€
DBG1131201	12 x 87mm	5.50€

16.⁹⁰€



AKDL24906

24.⁹⁰€

**AKSD68303**



12.⁹⁰€

**AKSDB1901**

4.²⁰€




1 τεμ. Μαγνητική προέκταση
1 τεμ. Αυτόματο μαγνητικό ανάτπορα
με λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης
29 τεμ. Μύτες 25mm
17 τεμ. Μύτες 50mm
3 τεμ. Μαγνητική καρυδιά 6-8-10mm
Πλαστική διπλή κασετίνα

**ABH60501**

4.³⁰€

**ABH20601**

3.50€



Γρήγορης
Απελευθέρωσης

ABH40606

3.50€



Γρήγορης
Απελευθέρωσης

Σετ 20 τεμ.
Πριονόχαμες
Σέγας Μεικτό


JSBT2001
10.⁹⁰€

Σετ 5 τεμ.
Πριονόχαμες
Σέγας Μετάλλου
130mm

JBT318A
7.⁹⁰€

Σετ 5 τεμ.
Πριονόχαμες
Ξύλου 75mm

JSBT111C
1.⁷⁰€



Πριονόχαμες
Σπαθόσεγας
Μετάλλου

SSB922EF
5.⁵⁰€

Πριονόχαμες
Σπαθόσεγας
Ξύλου

SSB644D
2.⁵⁰€

Σετ 10 τεμ.
Πριονόχαμες
Σπαθόσεγας
Ξύλου -
Μετάλλου

RSB1002
12.⁵⁰€

Σετ 5 τεμ.
Πριονόχαμες
Σπαθόσεγας
Ξύλου -
Καρφιών


RSB1111DF
9.⁹⁰€

Διαστάσεις: 150 x 19 x 0.9mm

Διαστάσεις: 150 x 19 x 1.25mm

Μήκος λάμας 150mm

Διαστάσεις: 225 x 19 x 1.25mm



Δίσκος Κοπής
Ξύλου και
Αλουμινίου

TSB321023
16.⁹⁰€

Δίσκος Κοπής
Ξύλου

TSB125423
14.⁹⁰€

Δίσκος Κοπής
Ξύλου

TSB130523
29.⁹⁰€

Μέγεθος 210 x 30mm
Αρ. Δοντιών 60
Έξτρα δακτύλιος 16mm και 25.4mm
Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές
κοπές ξύλων και αλουμινίου.

Μέγεθος 254 x 30mm
Αρ. Δοντιών 60
Έξτρα δακτύλιος 16mm και 25.4mm
Υψηλής ποιότητας δίσκος
για καθαρές κοπές.

Μέγεθος 305 x 30mm
Αρ. Δοντιών 60
Έξτρα δακτύλιος 16mm και 25.4mm
Υψηλής ποιότητας δίσκος
για καθαρές κοπές.



2 τεμ. Δίσκοι Κοπής Ξύλου Λεπτοί

TSB1853
9.⁹⁰€

2 τεμ. Δίσκοι Κοπής Ξύλου

TSB1235252
16.⁹⁰€

Μέγεθος 185 x 20mm
Πάχος δίσκου 1mm
Αρ. Δοντιών 24
Έξτρα δακτύλιος 16mm
Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές κοπές.

Μέγεθος 235 x 30mm
Αρ. Δοντιών 40
Έξτρα δακτύλιος 16mm και 25.4mm
Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές κοπές.



Γάντια
Δερμάτινα
Μόσχου

HGVC01P

3.50€



XL

Γάντια Βαμβάκερά
με Κόκκους

HGVK05

0.80€



XL

Γάντια
Εργασίας PU

HGPUG01

0.80€



XL

Γάντια Εργασίας
Latex

HGVL06

1.50€



XL

Γάντια Διπλής
Επικάλυψης
Νιτριλίου

HGNF01

2.50€



XL

Γάντια Νιτριλίου

HGNG04

1.30€



XL

Γάντια Εργασίας
PU στα
Ακροδάκτυλα

HGPUG02

0.50€



XL

Γάντια Λαστικένια
PVC XL 12"

HGVP04

4.50€



XL

Γάντια PU
Αντοχής
στα Κοψίματα

HGCG02

3.90€



XL

Γάντια
Δερμάτινα
Μακριά
Ηλεκτροσυγκολλητών
16" 250°C

HGVW02

11.90€



XL

Γάντια
Δερμάτινα
Μακριά
Ηλεκτροσυγκολλητών
14" 250°C

HGVW03

8.50€



XL

Γάντια
Δερμάτινα
Μακριά
Ηλεκτροσυγκολλητών
16" 350°C

HGVW04

13.90€



XL

Παπούτσι
Εργασίας
Χαμηλό SB SRC
N° 40-46

SSH82SB
27.⁹⁰€



Μποτάκια
Ασφαλείας
Εργασίας Χωρίς
Κορδόνια SB SRC
N° 40-46

SSH08SB
33.⁹⁰€



Μποτάκι
Ασφαλείας SB
SRC
N° 40-46

SSH11SB
34.⁹⁰€



Γαλτότσες
N° 39-46

SSH092LYB
12.⁹⁰€



Anti-slip sole

Γιλέκο Εργασίας
με Ανακλυστικές
Ταινίες Πορτοκαλί

RV82XL
4.⁹⁰€

Με Φερμουάρ και
2 Τσέπες - Ανοίγματα



Γιλέκο Εργασίας
με Ανακλυστικές
Ταινίες Κίτρινο

RV83XL
4.⁹⁰€

Με Φερμουάρ και
2 Τσέπες - Ανοίγματα



Ζώνη Εργασίας
Ολόσωμη 4
Σημείων

HSH501420
46.⁹⁰€



Κράνος
Ασφαλείας με
Προστασία 4
Σημείων Κίτρινο

HSH201
5.⁹⁰€



Κράνος
Ασφαλείας με
Προστασία 4
Σημείων Λευκό

HSH202
5.⁹⁰€



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

INGCO
Professional Tools Made Affordable

Ακολουθήστε μας
INGCO TOOLS HELLAS



Τα προϊόντα INGCO πωλούνται μέσω του δικτύου συνεργαζομένων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρία ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, υποδείξεις, φωτογραφίες και σημειώσεις είναι ενδεικτικά, και όχι δεσμευτικά. Για την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία των προϊόντων, προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής μη δεσμευτικές με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, το κόστος αποστολής και συναρμολόγησης, επικοινωνείτε προηγουμένως με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Το παρόν φυλλάδιο καταργεί κάθε προηγούμενο.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ